

# Ceník tepelných čerpadel pro Českou republiku



Ceny platí do 30. 6. 2025 nebo do vyprodání zásob.  
Uvedené ceny jsou bez DPH.

**Platnost od: 1. 4. 2025**

 **DRAŽICE**  
ČLEN SKUPINY **NIBE**



| NIBE split                                    | Akční cena | Cena       | Bonus pro zákazníka | RA  | Recyklační příspěvek | Schválení instalace | SVT kód   |
|-----------------------------------------------|------------|------------|---------------------|-----|----------------------|---------------------|-----------|
| set 20/HBS-6 AMS 20-6 + HBS 20-6              | -          | 90 480 Kč  | -                   | RA2 | 135,85 Kč            | ANO                 | SVT26519  |
| set 20/HB-S10 AMS 20-10 + HBS 20-10           | -          | 123 000 Kč | -                   | RA2 | 135,85 Kč            | ANO                 | SVT35835  |
| set 1/HBS-8 AMS 10-8 + HBS 05-12              | -          | 112 500 Kč | -                   | RA2 | 135,85 Kč            | ANO                 | SVT21416  |
| set 1/HBS-12 AMS 10-12 + HBS 05-12            | -          | 128 500 Kč | -                   | RA2 | 135,85 Kč            | ANO                 | SVT21417  |
| set 1/HBS-16 AMS 10-16 + HBS 05-16            | -          | 171 080 Kč | -                   | RA2 | 267,90 Kč            | ANO                 | SVT21418  |
| set 3/LS8-12 AMS 10-8 + Lucie 200/8-12 SPLIT  | -          | 166 000 Kč | -                   | RA2 | 372,40 Kč            | ANO                 | SVT25499  |
| set 5/LS8-12 AMS 10-12 + Lucie 200/8-12 SPLIT | -          | 177 000 Kč | -                   | RA2 | 372,40 Kč            | ANO                 | SVT25500  |
| set 1/LS20-6 AMS 20-6 + DSU 200/6 split       | -          | 162 000 Kč | -                   | RA2 | 366,70 Kč            | ANO                 | v procesu |
| set10/LS20-10 AMS 20-10 + DSU 200/8-12 split  | -          | 186 000 Kč | -                   | RA2 | 372,40 Kč            | ANO                 | v procesu |

Podmínkou nákupu sestav je objednání konzole na zeď nebo zem k AMS 20-6 a 10-6/8/12 a vyhřívaného odvodu kondenzátu KVR10.  
Samostatné sestavy AMS 10/20 + HBS-05/20 musí být vždy instalovány s oběhovým čerpadlem NIBE UPM4 25-75, systémovou jednotkou VVM.

| NIBE monoblok                            | Akční cena | Cena       | Bonus pro zákazníka | RA  | Recyklační příspěvek | Schválení instalace | SVT kód  |
|------------------------------------------|------------|------------|---------------------|-----|----------------------|---------------------|----------|
| HP064328 F2050-6                         | -          | 117 500 Kč | -                   | RA2 | 81,70 Kč             | ANO                 | SVT33136 |
| HP064318 F2050-10                        | -          | 161 000 Kč | -                   | RA2 | 81,70 Kč             | ANO                 | SVT33138 |
| HP064362 F2050-16                        | -          | 212 500 Kč | -                   | RA2 | 213,75 Kč            | ANO                 | SVT36789 |
| HP064092 F2040-12*                       | -          | 180 000 Kč | -                   | RA2 | 213,75 Kč            | ANO                 | SVT5394  |
| HP064108 F2040-16*                       | -          | 212 500 Kč | -                   | RA2 | 213,75 Kč            | ANO                 | SVT5401  |
| HP064220 S2125-8 1x 230 V                | -          | 205 000 Kč | -                   | RA2 | 285,00 Kč            | ANO                 | SVT30922 |
| HP064218 S2125-12 1x 230 V               | -          | 229 500 Kč | -                   | RA2 | 285,00 Kč            | ANO                 | SVT30921 |
| HP064139 F2120-16                        | -          | 269 000 Kč | -                   | RA2 | 285,00 Kč            | ANO                 | SVT21199 |
| HP064141 F2120-20                        | -          | 339 000 Kč | -                   | RA1 | 285,00 Kč            | ANO                 | SVT21200 |
| HP064219 S2125-8                         | -          | 229 500 Kč | -                   | RA2 | 285,00 Kč            | ANO                 | SVT30922 |
| HP064217 S2125-12                        | -          | 245 000 Kč | -                   | RA2 | 285,00 Kč            | ANO                 | SVT30921 |
| set 1S/2050 F2050-6 + VVM S320           | -          | 234 000 Kč | -                   | RA2 | 81,70 Kč             | ANO                 | SVT33136 |
| set 1/2050 F2050-6 + VVM 225             | -          | 221 000 Kč | -                   | RA2 | 81,70 Kč             | ANO                 | SVT33136 |
| set 2S/2050 F2050-10 + VVM S320          | -          | 274 000 Kč | -                   | RA2 | 81,70 Kč             | ANO                 | SVT33138 |
| set 2/2050 F2050-10 + VVM 225            | -          | 263 100 Kč | -                   | RA2 | 81,70 Kč             | ANO                 | SVT33138 |
| set 2S/2040 F2040-12 + VVM S320*         | -          | 284 000 Kč | -                   | RA2 | 213,75 Kč            | ANO                 | SVT5394  |
| set 4/2040 F2040-12 + VVM310*            | -          | 321 000 Kč | -                   | RA2 | 213,75 Kč            | ANO                 | SVT5394  |
| set 18/2040 F2040-12 + VVM 225*          | -          | 263 000 Kč | -                   | RA2 | 213,75 Kč            | ANO                 | SVT5394  |
| set 5/2040 F2040-16 + VVM 310*           | -          | 322 500 Kč | -                   | RA2 | 213,75 Kč            | ANO                 | SVT5401  |
| set 1S/2125 S2125-8 1x 230 V + VVM S320  | -          | 294 000 Kč | -                   | RA2 | 285,00 Kč            | ANO                 | SVT30922 |
| set 17/2125 S2125-8 1x 230 V + VVM 225   | -          | 281 000 Kč | -                   | RA2 | 285,00 Kč            | ANO                 | SVT30922 |
| set 2S/2125 S2125-8 + VVM S320           | -          | 322 000 Kč | -                   | RA2 | 285,00 Kč            | ANO                 | SVT30922 |
| set 18/2125 S2125-8 + VVM 225            | -          | 309 000 Kč | -                   | RA2 | 285,00 Kč            | ANO                 | SVT30922 |
| set 3S/2125 S2125-12 1x 230 V + VVM S320 | -          | 312 500 Kč | -                   | RA2 | 285,00 Kč            | ANO                 | SVT30921 |
| set 4S/2125 S2125-12 + VVM S320          | -          | 341 000 Kč | -                   | RA2 | 285,00 Kč            | ANO                 | SVT30921 |
| set 11S/2120 F2120-16 + VVM S320         | -          | 363 000 Kč | -                   | RA2 | 285,00 Kč            | ANO                 | SVT21199 |
| set 12/2120 F2120-16 + VVM310            | -          | 437 000 Kč | -                   | RA2 | 285,00 Kč            | ANO                 | SVT21199 |

\* do vyprodání zásob

Podmínkou nákupu tepelného čerpadla za akční cenu je objednání vyhřívaného odvodu kondenzátu KVR 10 (dle odpovídajícího typu TČ).  
Samostatné jednotky F2120/S2125 a F2040/F2050 musí být vždy instalovány s oběhovým čerpadlem NIBE UPM4 25-75 nebo systémovou jednotkou VVM.

## Systémová vnitřní jednotka NIBE VVM S320

- Systémová vnitřní řídicí jednotka
- Velký dotykový displej
- Integrované bezdrátové připojení, jednoduché připojení s chytrými technologiemi
- Kompaktní rozměry, potřebná podlahová plocha 0,5 m<sup>2</sup>
- Integrovaná nádrž 180 l
- Oběhové čerpadlo s řízenými otáčkami
- Vzdálená správa pomocí aplikace MyUplink

## Technické údaje NIBE VVM S320:

|                        |    |               |
|------------------------|----|---------------|
| Vestavěný elektrokotel | kw | 9             |
| Objem ohřívače vody    | l  | 180           |
| Výška/šířka/hloubka    | mm | 1 800/600/615 |
| Hmotnost               | kg | 130           |



## Tepelné čerpadlo NIBE S2125

- Neobvykle vysoký výkon v našich klimatických podmínkách.
- Velmi tichý chod v celém pracovním rozsahu za každého počasí.
- Záruku 10 let poskytuje přímo výrobce.
- Dostupné ve výkonových variantách 8 kW a 12 kW.
- Varianty o výkonu 16 kW a 20 kW jsou dostupné ve verzi F2120.



### Technické údaje NIBE S2125/F2120:

| Typ                              |     | S2125-8                             | S2125-12                            | F2120-16        | F2120-20        |
|----------------------------------|-----|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| SCOP, průměrné podnebí, 35/55 °C |     | 5,00/3,70                           | 5,00/3,80                           | 5,05/3,9        | 5,05/3,9        |
| Max.výstupní teplota             | °C  | 75                                  | 75                                  | 65              | 65              |
| Chladivo                         |     | R290                                | R290                                | R410a           | R410a           |
| Hmotnost [kg]                    | kg  | 150                                 | 160                                 | 183             | 183             |
| Výška/šířka/hloubka              | mm  | 1 070/1 130/621<br>(+220 odlučovač) | 1 070/1 130/621<br>(+220 odlučovač) | 1 165/1 280/612 | 1 165/1 280/612 |
| Hladina akustického tlaku (dBA)  | dBA | 49                                  | 49                                  | 55              | 55              |

| NIBE systémové jednotky a regulace |                                                             | Akční cena | Cena       | Bonus pro zákazníka | RA  | Recyklační příspěvek |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------|-----|----------------------|
| VVM069400                          | VVM 500 Systémová jednotka pro F2120, F2040, F2050          | -          | 160 000 Kč | -                   | RA3 | 152,00 Kč            |
| VVM069430                          | VVM 310 Systémová jednotka pro F2120, F2040, F2050          | -          | 141 000 Kč | -                   | RA3 | 152,00 Kč            |
| VVM069196                          | VVM S320 Nerez – systémová jednotka pro F2120, F2040, F2050 | -          | 130 000 Kč | -                   | RA2 | 152,00 Kč            |
| VVM069250                          | VVM S330 – systémová jednotka                               | -          | 131 000 Kč | -                   | RA2 | 152,00 Kč            |
| VVM069229                          | VVM 225 Nerez – systémová jednotka pro F2120-8, F2040-6/8   | -          | 105 000 Kč | -                   | RA2 | 152,00 Kč            |
| AS067224                           | SMO 20 Řídicí jednotka pro F2120, F2040, AMS 10 + HBS 05    | -          | 21 000 Kč  | -                   | RA2 | 4,85 Kč              |
| AS067225                           | SMO 40 Řídicí jednotka pro F2120, F2040, AMS 10 + HBS 05    | -          | 32 000 Kč  | -                   | RA2 | 4,85 Kč              |
| AS067654                           | SMO S40 Řídicí jednotka pro F2120, F2040, AMS 10 + HBS 05   | -          | 35 000 Kč  | -                   | RA2 | 4,85 Kč              |

## Řídicí modul SMO S40

- Řízení externích zdrojů tepla (plynový kotel, elektrický kotel, kotel na tuhá paliva, centrální zdroj tepla)
- Ovládání až 7 směšovaných okruhů vytápění s jedním tepelným čerpadlem NIBE vzduch-voda
- Velikost ohřívače vody či akumulární nádoby dle požadavků zákazníka
- Jednoduché propojení s chytrými zařízeními (např. Amazon Alexa, meteostanice NETATMO atd.)

### Technické údaje NIBE SMO S40:

Může řídit až 8 tepelných čerpadel

|                     |    |             |
|---------------------|----|-------------|
| Výška/šířka/hloubka | mm | 350/540/110 |
| Hmotnost            | kg | 5           |

Kompatibilní venkovní jednotky:  
řada NIBE F2120, řada NIBE F2040,  
řada NIBE AMS10 + HBS 05



| Chytré příslušenství k tepelným čerpadlům vzduch-voda řady „S“ |                                                               | Akční cena | Cena     | Bonus pro zákazníka | RA  | Recyklační příspěvek |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|----------|---------------------|-----|----------------------|
| AS067650                                                       | RMU S40 – pokojová jednotka                                   | -          | 5 356 Kč | -                   | RA2 | 1,43 Kč              |
| AS067725                                                       | THS 10 – teplotní a vlhkostní čidlo                           | -          | 1 236 Kč | -                   | RA2 | 4,43 Kč              |
| AS067726                                                       | RPP 10 – chytrá zásuvka a repeater                            | -          | 1 236 Kč | -                   | RA2 | 0,86 Kč              |
| AS067728                                                       | CDS 10 – čidlo CO <sub>2</sub> , teploty a relativní vlhkosti | -          | 2 369 Kč | -                   | RA2 | 1,43 Kč              |
| AS067723                                                       | SRV 10 – chytrá hlavice na radiátor                           | -          | 2 266 Kč | -                   | RA2 | 1,43 Kč              |
| AS067724                                                       | ROT 10 – bezdrátový pokojový termostat                        | -          | 2 163 Kč | -                   | RA2 | 1,43 Kč              |

Podmínkou nákupu chytrého příslušenství je objednat si zároveň některý produkt řady „S“.

## Chytré příslušenství k tepelným čerpadlům vzduch-voda řady „S“

- Monitoring a regulace vlhkosti, teploty a hladiny CO<sub>2</sub> v místnosti
- Bezdrátové připojení a napájení
- Správa z telefonu či tabletu pomocí aplikace myUplink
- Vzájemná komunikace mezi jednotkami
- Využití vlastností řady „S“ na maximum – úspora energií a nákladů
- Zcela jednoduchá instalace



| Příslušenství k tepelným čerpadlům vzduch-voda |                                                                            | Akční cena | Cena      | Bonus pro<br>zákazníka | RA  | Recyklační<br>příspěvek |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------------------|-----|-------------------------|
| AS067248                                       | ACS 310 – sada pro chlazení s VVM 310 / VVM 320 a F2040 / F2120            | -          | 18 540 Kč | -                      | RA2 | 7,03 Kč                 |
| 2167060                                        | AXC 40 – karta příslušenství v boxu s jističem                             | -          | 8 240 Kč  | -                      | RA1 | 4,80 Kč                 |
| AS067319                                       | UPM4 25-75 PWM 130 - Obehové čerpadlo                                      | -          | 7 725 Kč  | -                      | RA2 | 2,76 Kč                 |
| AS182740                                       | LK 556 G1" - protizámrzný ventil                                           | -          | 2 575 Kč  | -                      | RA2 | 0,00 Kč                 |
| AS182741                                       | LK 556 G5/4" - protizámrzný ventil                                         | -          | 2 833 Kč  | -                      | RA2 | 0,00 Kč                 |
| AS067249                                       | DEH 310 – adaptéry pro další zdroj pro VVM 310                             | -          | 7 725 Kč  | -                      | RA2 | 2,76 Kč                 |
| AS067180                                       | DEH 500 – adaptéry pro další zdroj na VVM 500                              | -          | 10 815 Kč | -                      | RA2 | 7,03 Kč                 |
| 2167230                                        | Směš. sada ECS k TČ NIBE včetně karty AXC                                  | -          | 20 085 Kč | -                      | RA2 | 7,30 Kč                 |
| AS057215                                       | EME 20 – sada pro měření el. proudu z FVE (pouze pro kompatibilní střídač) | -          | 8 240 Kč  | -                      | RA1 | 2,76 Kč                 |
| AS067314                                       | EMK 300 – měřič dodané energie pro VVM 320                                 | -          | 5 150 Kč  | -                      | RA2 | 4,85 Kč                 |
| AS067246                                       | EMK 310 – měřič dodané energie pro VVM 310                                 | -          | 5 665 Kč  | -                      | RA2 | 4,85 Kč                 |
| AS067178                                       | EMK 500 – měřič dodané energie pro VVM 500                                 | -          | 6 180 Kč  | -                      | RA2 | 4,85 Kč                 |
| AS067538                                       | HTS 40 – čidlo vlhkosti vzduchu                                            | -          | 4 635 Kč  | -                      | RA1 | 2,76 Kč                 |
| RJINF01GE024                                   | DREEMY SMART                                                               | -          | 17 190 Kč | -                      | RA2 | 2,90 Kč                 |
| AS067598                                       | Konzole na zeď F2040-8/12                                                  | -          | 6 180 Kč  | -                      | RA1 | -                       |
| AS067601                                       | Konzole na zeď pro AMS 10-6/8/12 a F2040-6                                 | -          | 2 163 Kč  | -                      | RA1 | -                       |
| AS067602                                       | Konzole na zeď pro AMS 20-6, 10-6/8/12                                     | -          | 1 803 Kč  | -                      | RA1 | -                       |
| AS067026                                       | Konzole na zem pro AMS 10/20-6 – pozink                                    | -          | 4 532 Kč  | -                      | RA1 | -                       |
| AS067402                                       | Konzole na zem pro AMS 10/20-6 – lak                                       | -          | 5 665 Kč  | -                      | RA1 | -                       |
| AS067033                                       | Konzole na zem pro AMS 10-8/12/16 – pozink                                 | -          | 4 944 Kč  | -                      | RA1 | -                       |
| AS067404                                       | Konzole na zem pro AMS 10-8/12/16 – lak                                    | -          | 5 835 Kč  | -                      | RA1 | -                       |
| AS067027                                       | Konzole na zem pro F2040-6/F2050-6 – pozink                                | -          | 4 532 Kč  | -                      | RA1 | -                       |
| AS067403                                       | Konzole na zem pro F2040-6/F2050-6 – lak                                   | -          | 5 974 Kč  | -                      | RA1 | -                       |
| AS067039                                       | Konzole na zem pro F2040-8/F2050-10 – pozink                               | -          | 4 841 Kč  | -                      | RA1 | -                       |
| AS067406                                       | Konzole na zem pro F2040-8/F2050-10 – lak                                  | -          | 5 768 Kč  | -                      | RA1 | -                       |
| AS067036                                       | Konzole na zem pro F2040-12/16 – pozink                                    | -          | 5 665 Kč  | -                      | RA1 | -                       |
| AS067405                                       | Konzole na zem pro F2040-12/16 – lak                                       | -          | 6 180 Kč  | -                      | RA1 | -                       |
| AS067001                                       | Konzole na zem pro S2125-8/12 a F2120-8 – pozink                           | -          | 4 635 Kč  | -                      | RA1 | -                       |
| AS0670365                                      | Konzole na zem pro F2050-16 – pozink                                       | -          | 5 865 Kč  | -                      | RA1 | -                       |
| AS0674055                                      | Konzole na zem pro F2050-16 – lak                                          | -          | 6 380 Kč  | -                      | RA1 | -                       |
| AS067400                                       | Konzole na zem pro S2125-8/12 F2120-8 – lak                                | -          | 6 695 Kč  | -                      | RA1 | -                       |
| AS067002                                       | Konzole na zem pro F2120-12/16/20 – pozink                                 | -          | 4 635 Kč  | -                      | RA1 | -                       |
| AS067401                                       | Konzole na zem pro F2120-12/16/20 – lak                                    | -          | 6 695 Kč  | -                      | RA1 | -                       |
| AS067407                                       | Závěsná konzole na zeď pro F2120-8/12/16/20 – pozink                       | -          | 11 330 Kč | -                      | RA1 | -                       |
| AS067614                                       | KVR 10-10 pro F2040, HBS 05, BA-SVM, LUCIE 200 SPLIT                       | -          | 5 665 Kč  | -                      | RA1 | 2,76 Kč                 |
| AS067823                                       | KVR 11-10 pro S2125, F2120                                                 | -          | 4 635 Kč  | -                      | RA1 | 2,76 Kč                 |
| AS067616                                       | KVR 10-30 pro F2040, HBS 05, BA-SVM, LUCIE 200 SPLIT                       | -          | 8 240 Kč  | -                      | RA1 | 2,76 Kč                 |
| AS067824                                       | KVR 11-30 pro F2125 a S2125                                                | -          | 6 695 Kč  | -                      | RA1 | 2,76 Kč                 |
| AS067618                                       | KVR 10-60 pro F2040, HBS 05, BA-SVM, LUCIE 200 SPLIT                       | -          | 12 360 Kč | -                      | RA1 | 2,76 Kč                 |
| AS067825                                       | KVR 11-60 pro F2125 a S2125                                                | -          | 10 815 Kč | -                      | RA1 | 2,76 Kč                 |
| AS067973                                       | KVR 13-10 pro F2050-16                                                     | -          | 5 500 Kč  | -                      | RA1 | 2,76 Kč                 |
| AS067974                                       | KVR 13-30 pro F2050-16                                                     | -          | 8 000 Kč  | -                      | RA1 | 2,76 Kč                 |
| AS067975                                       | KVR 13-60 pro F2050-16                                                     | -          | 12 000 Kč | -                      | RA1 | 2,76 Kč                 |
| AS067144                                       | MODBUS 40 – komunikační jednotka                                           | -          | 15 450 Kč | -                      | RA1 | 0,19 Kč                 |
| AS067247                                       | POOL 310 – sada pro ohřev bazénu pro VVM 310 / VVM 320                     | -          | 16 995 Kč | -                      | RA2 | 2,76 Kč                 |
| AS067062                                       | POOL 40 – sada pro řízení ohřevu bazénu                                    | -          | 13 390 Kč | -                      | RA1 | 2,76 Kč                 |
| AS067181                                       | POOL 500 – sada pro ohřev bazénu pro VVM 500                               | -          | 11 845 Kč | -                      | RA2 | 2,76 Kč                 |
| AS067064                                       | RMU 40 – pokojová jednotka                                                 | -          | 6 180 Kč  | -                      | RA1 | 4,85 Kč                 |
| AS067065                                       | RTS 40 – pokojové čidlo                                                    | -          | 1 030 Kč  | -                      | RA1 | 1,43 Kč                 |
| AS067179                                       | SCA 30 – adaptéry pro solární systém na VVM 500                            | -          | 11 330 Kč | -                      | RA2 | 7,03 Kč                 |
| AS067245                                       | SCA 35 – adaptéry pro solární systém na VVM 310                            | -          | 7 725 Kč  | -                      | RA2 | 2,76 Kč                 |
| AS067084                                       | SOLAR 40 (vč. trojcestného ventilu)                                        | -          | 13 905 Kč | -                      | RA1 | 2,76 Kč                 |
| AS067153                                       | SOLAR 42 k F1145/1155/1345/SMO 40                                          | -          | 11 330 Kč | -                      | RA1 | 2,76 Kč                 |
| AS066111                                       | VST 15 – trojcestný ventil, svěrné šroubení 28 mm, včetně el. pohonu 230 V | -          | 4 635 Kč  | -                      | RA1 | 1,43 Kč                 |
| AS066110                                       | VST 21 – trojcestný ventil, vnější závit 5/4", včetně el. pohonu 230 V     | -          | 4 635 Kč  | -                      | RA1 | 1,43 Kč                 |
| AS067453                                       | myUplink kupón 3 měsíce                                                    | -          | 206 Kč    | -                      | -   | -                       |
| 99990013                                       | Prodloužení kompletní odpovědnosti za vady TČ na 5 let                     | -          | 3 090 Kč  | -                      | RA2 | -                       |
| 99990014                                       | Prodloužení kompletní odpovědnosti za vady na kompresoru na 10 let         | -          | 7 210 Kč  | -                      | RA2 | -                       |

| DRAŽICE ARGO monoblok |                                                         | Akční cena | Cena      | Bonus pro zákazníka | RA | Recyklační příspěvek | Schválení instalace |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|------------|-----------|---------------------|----|----------------------|---------------------|
| HP032088              | Tepelné čerpadlo AIM11EMX3PH                            | -          | 48 760 Kč | -                   | -  | 81,70 Kč             | ANO                 |
| HP032089              | Tepelné čerpadlo AIM14EMX3PH                            | -          | 60 331 Kč | -                   | -  | 213,75 Kč            | ANO                 |
| set DA11-01           | Tepelné čerpadlo AIM11EMX3PH + vnitřní hydromodul HM09A | -          | 79 339 Kč | -                   | -  | 89,70 Kč             | ANO                 |
| set DA14-01           | Tepelné čerpadlo AIM14EMX3PH + vnitřní hydromodul HM09A | -          | 88 430 Kč | -                   | -  | 221,75 Kč            | ANO                 |

| Příslušenství k tepelným čerpadlům DRAŽICE ARGO vzduch-voda |                                                        | Akční cena | Cena      | Bonus pro zákazníka | RA  | Recyklační příspěvek |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|-----------|---------------------|-----|----------------------|
| AS032090                                                    | Vnitřní hydromodul HM09A s regulací                    | -          | 45 629 Kč | -                   | RA2 | 8 Kč                 |
| AS182740                                                    | LK 556 G1" – protizámrzný ventil                       | -          | 2 575 Kč  | -                   | RA2 | -                    |
| AS182741                                                    | LK 556 G5/4" – protizámrzný ventil                     | -          | 2 833 Kč  | -                   | RA2 | -                    |
| AS032097                                                    | Pružné připojení pro AIM 08                            | -          | 1 669 Kč  | -                   | RA2 | -                    |
| AS032098                                                    | Pružné připojení pro AIM 11                            | -          | 1 844 Kč  | -                   | RA2 | -                    |
| AS032099                                                    | Pružné připojení pro AIM 14                            | -          | 1 844 Kč  | -                   | RA2 | -                    |
| AS032093                                                    | Konzole na zem pro AIM 08                              | -          | 4 635 Kč  | -                   | RA2 | -                    |
| AS032094                                                    | Konzole na zem pro AIM 11                              | -          | 4 635 Kč  | -                   | RA2 | -                    |
| AS032095                                                    | Konzole na zem pro AIM 14                              | -          | 4 635 Kč  | -                   | RA2 | -                    |
| AS066111                                                    | VST 15 – trojcestný ventil, svěrné šroubení 28 mm      | -          | 4 635 Kč  | -                   | RA1 | -                    |
| AS067065                                                    | RTS 40 – pokojové čidlo                                | -          | 1 030 Kč  | -                   | RA1 | -                    |
| 2110551                                                     | TJ 2" EHP 9 kW                                         | -          | 12 939 Kč | -                   | RA4 | 7 Kč                 |
| 99990022                                                    | Prodloužení kompletní odpovědnosti za vady TČ na 5 let | -          | 7 210 Kč  | -                   | RA2 | -                    |

## Tepelné čerpadlo DRAŽICE ARGO AIM

- Monoblok pro vytápění, chlazení a ohřev vody
- Snadná a rychlá instalace
- Tepelné čerpadlo s jasným evropským původem
- Výkony tepelného čerpadla: 11 a 14 kW (400 V)
- Modulovaný výkon frekvenčním měničem
- Integrované oběhové čerpadlo
- Příslušenství vnitřní modul HM09A s dotykovým displejem a intuitivním ovládáním ve stylu NIBE



## Technické údaje DRAŽICE ARGO

| Typ                                                            |        | AIM 11 kW       | AIM 14 kW       |
|----------------------------------------------------------------|--------|-----------------|-----------------|
| Třída energetické účinnosti vytápění 35 °C/55 °C <sup>1)</sup> |        | A++/A+          | A++/A+          |
| Maximální chladicí výkon A35/W18                               | kW     | 9,8             | 12,9            |
| Výkon elektrického kotle v jednotce HM09A                      | kW     |                 |                 |
| SCOP dle EN14825 průměrné podnebí, 35 °C/55 °C                 |        | 3,9 / 2,9       | 3,9 / 2,9       |
| Údaje o výkonu podle normy EN 14511 při 7/35 – jmenovitý výkon | kW     | 10,16           | 13,57           |
| COP podle normy EN 14511 při 7/35                              |        | 4               | 4,06            |
| Jmenovité napětí                                               | V/Hz   | 400/50          | 400/50          |
| Požadovaný jistič (typ C)                                      | A      | 3 × 10          | 3 × 13          |
| Max. výstupní teplota topného média                            | °C     | 58              | 58              |
| Výška/šířka/hloubka                                            | mm     | 1 067/1 190/370 | 1 335/1 270/420 |
| Hmotnost tepelného čerpadla bez vody                           | kg     | 90              | 160             |
| Akustický tlak <sup>2)</sup>                                   | dB (A) | 44              | 45              |
| Chladivo R410A – náplň (hermeticky uzavřený okruh)             | kg     | 2,5             | 3,1             |

<sup>1)</sup> Stupnice třídy účinnosti výrobku při vytápění místnosti: A++ až G.

<sup>2)</sup> Akustický tlak dle normy EN 12102 při částečném zatížení.

## Vnitřní HYDROMODUL HM09A



- integrovaný regulátor s dotykovým displejem a intuitivním ovládáním
- vestavěný elektrokotel 9 kW
- pojistný ventil
- automatický odvětrávací ventil
- kompaktní rozměry (š × v × h): 370 × 620 × 226 mm
- hmotnost 21,5 kg
- snadná a rychlá instalace
- jednoduché elektropřipojení

# Tepelná čerpadla NIBE systému země-voda a voda-voda



| Tepelná čerpadla NIBE země-voda bez zásobníku teplé vody |                                       | Akční cena | Cena       | Bonus pro zákazníka | RA  | Recyklační příspěvek | Schválení instalace | SVT kód   |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|------------|---------------------|-----|----------------------|---------------------|-----------|
| HP065692                                                 | S1156-8                               | -          | 270 000 Kč | -                   | RA2 | 285 Kč               | ANO                 | SVT35241  |
| HP065695                                                 | S1156-8 PC*                           | -          | 299 000 Kč | -                   | RA2 | 285 Kč               | ANO                 | SVT35241  |
| HP065706                                                 | S1156-13*                             | -          | 298 000 Kč | -                   | RA2 | 285 Kč               | ANO                 | SVT35242  |
| HP065717                                                 | S1156-18                              | -          | 352 000 Kč | -                   | RA3 | 285 Kč               | ANO                 | SVT35243  |
| HP065548                                                 | F1145-6                               | -          | 207 000 Kč | -                   | RA2 | 213,75 Kč            | ANO                 | SVT1565   |
| HP065549                                                 | F1145-8*                              | -          | 216 000 Kč | -                   | RA2 | 285 Kč               | ANO                 | SVT1566   |
| HP065550                                                 | F1145-10*                             | -          | 225 000 Kč | -                   | RA2 | 285 Kč               | ANO                 | SVT1567   |
| HP065097                                                 | F1145-12                              | -          | 241 000 Kč | -                   | RA2 | 285 Kč               | ANO                 | SVT1569   |
| HP065566                                                 | F1145-6 PC*                           | -          | 253 000 Kč | -                   | RA2 | 285 Kč               | ANO                 | SVT1565   |
| HP065567                                                 | F1145-8 PC                            | -          | 267 000 Kč | -                   | RA2 | 285 Kč               | ANO                 | SVT1566   |
| HP065568                                                 | F1145-10 PC                           | -          | 283 000 Kč | -                   | RA2 | 285 Kč               | ANO                 | SVT1567   |
| HP065498                                                 | S1155-25                              | -          | 496 000 Kč | -                   | RA1 | 285 Kč               | ANO                 | -         |
| HP065098                                                 | F1145-15                              | -          | 307 000 Kč | -                   | RA1 | 285 Kč               | ANO                 | SVT1570   |
| HP065099                                                 | F1145-17                              | -          | 324 000 Kč | -                   | RA1 | 285 Kč               | ANO                 | SVT1571   |
| HP065744                                                 | F1153-4 PC                            | -          | 225 000 Kč | -                   | RA2 | 214 Kč               | ANO                 | v procesu |
| HP065753                                                 | F1153-6 PC                            | -          | 255 000 Kč | -                   | RA2 | 214 Kč               | ANO                 | v procesu |
| HP065297                                                 | F1345-24                              | -          | 522 000 Kč | -                   | RA1 | 285 Kč               | ANO                 | SVT20736  |
| HP065298                                                 | F1345-30                              | -          | 552 000 Kč | -                   | RA1 | 285 Kč               | ANO                 | SVT20737  |
| HP065299                                                 | F1345-40                              | -          | 621 000 Kč | -                   | RA1 | 285 Kč               | ANO                 | SVT20738  |
| HP065300                                                 | F1345-60                              | -          | 725 000 Kč | -                   | RA1 | 285 Kč               | ANO                 | -         |
| HP065301                                                 | F1345-40 – bez primár. oběh. čerpadla | -          | 573 000 Kč | -                   | RA1 | 285 Kč               | ANO                 | -         |
| HP065302                                                 | F1345-60 – bez primár. oběh. čerpadla | -          | 660 000 Kč | -                   | RA1 | 285 Kč               | ANO                 | -         |
| HP065436                                                 | F1355-28                              | -          | 614 000 Kč | -                   | RA1 | 285 Kč               | ANO                 | SVT25203  |
| HP065496                                                 | F1355-43                              | -          | 730 000 Kč | -                   | RA1 | 285 Kč               | ANO                 | -         |

\* Tato tepelná čerpadla držíme skladem v ČR. Další zemní čerpadla mají termín dodání 2–4 týdny.

| Tepelná čerpadla NIBE země-voda se zásobníkem teplé vody |                                 | Akční cena | Cena       | Bonus pro zákazníka | RA  | Recyklační příspěvek | Schválení instalace | SVT kód   |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|------------|---------------------|-----|----------------------|---------------------|-----------|
| HP065743                                                 | F1253-4 R PC nerezový zásobník  | -          | 245 000 Kč | -                   | RA2 | 214 Kč               | ANO                 | v procesu |
| HP065750                                                 | F1253-6 R nerezový zásobník     | -          | 255 000 Kč | -                   | RA2 | 214 Kč               | ANO                 | v procesu |
| HP065752                                                 | F1253-6 R PC nerezový zásobník  | -          | 284 000 Kč | -                   | RA2 | 214 Kč               | ANO                 | v procesu |
| HP065699                                                 | S1256-8 R nerezový zásobník*    | -          | 311 000 Kč | -                   | RA2 | 285 Kč               | ANO                 | SVT35244  |
| HP065703                                                 | S1256-8 R PC nerezový zásobník* | -          | 322 000 Kč | -                   | RA2 | 285 Kč               | ANO                 | SVT35244  |
| HP065712                                                 | S1256-13 nerezový zásobník*     | -          | 323 000 Kč | -                   | RA2 | 285 Kč               | ANO                 | SVT35245  |
| HP065720                                                 | S1256-18 nerezový zásobník      | -          | 382 000 Kč | -                   | RA3 | 285 Kč               | ANO                 | SVT35246  |
| HP065545                                                 | F1245-6 smaltovaný zásobník*    | -          | 222 000 Kč | -                   | RA2 | 285 Kč               | ANO                 | SVT1572   |
| HP065546                                                 | F1245-8 smaltovaný zásobník     | -          | 237 000 Kč | -                   | RA2 | 285 Kč               | ANO                 | SVT1573   |
| HP065547                                                 | F1245-10 smaltovaný zásobník    | -          | 247 500 Kč | -                   | RA2 | 285 Kč               | ANO                 | SVT1574   |
| HP065087                                                 | F1245-12 smaltovaný zásobník    | -          | 257 500 Kč | -                   | RA2 | 285 Kč               | ANO                 | SVT1576   |
| HP065542                                                 | F1245-6 R nerezový zásobník*    | -          | 252 000 Kč | -                   | RA2 | 285 Kč               | ANO                 | SVT1572   |
| HP065543                                                 | F1245-8 R nerezový zásobník*    | -          | 266 000 Kč | -                   | RA2 | 285 Kč               | ANO                 | SVT1573   |
| HP065544                                                 | F1245-10 R nerezový zásobník    | -          | 277 000 Kč | -                   | RA2 | 285 Kč               | ANO                 | SVT1574   |
| HP065083                                                 | F1245-12 R nerezový zásobník    | -          | 288 000 Kč | -                   | RA2 | 285 Kč               | ANO                 | SVT1576   |
| HP065563                                                 | F1245-6 PC nerezový zásobník*   | -          | 280 000 Kč | -                   | RA2 | 285 Kč               | ANO                 | SVT1572   |
| HP065564                                                 | F1245-8 PC nerezový zásobník    | -          | 292 000 Kč | -                   | RA2 | 285 Kč               | ANO                 | SVT1573   |
| HP065565                                                 | F1245-10 PC nerezový zásobník   | -          | 306 000 Kč | -                   | RA2 | 285 Kč               | ANO                 | SVT1574   |

\* Tato tepelná čerpadla držíme skladem v ČR. Další zemní čerpadla mají termín dodání 2–4 týdny.

## Tepelné čerpadlo S1156 PC

- Obsahuje frekvenčně řízený kompresor pro plynulou změnu výkonu, vestavěné oběhové čerpadlo, topnou patronu a přepínací ventil
- Ekologické chladivo R454B
- Výstupní teplota vody až 65 °C
- Možnost připojení k chytré domácnosti
- Adaptivní řízení dle předpovědi počasí
- Vysoká účinnost zajistí finanční úspory při provozu
- Verze 1,5–8 kW je dostupná také ve verzi s pasivním chlazením (PC)



KOLEKTOR ZDARMA!



### Technické údaje NIBE S1156 PC:

| Typ                                                                    |       | S1156 1,5–8 kW/PC | S1156 3–13 kW  | S1156 4–18 kW  |
|------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|----------------|----------------|
| Energetická třída účinnosti výrobku při vytápění místností 35 °C/55 °C |       | A+++ / A+++       | A+++ / A+++    | A+++ / A+++    |
| Energetická třída účinnosti systému při vytápění místností 35 °C/55 °C |       | A+++ / A+++       | A+++ / A+++    | A+++ / A+++    |
| Energetická třída, ohřev vody/vytáčení profil                          |       | A+ / XL           | A+ / XL        | A+ / XXL       |
| SCOP, chladné podnebí, 35/55 °C                                        |       | 5,95/4,44         | 6,13/4,46      | 6,22/4,60      |
| SCOP, průměrné podnebí, 35/55 °C                                       |       | 5,67/4,26         | 5,88/4,29      | 5,94/4,42      |
| Jmenovitá hladina akustického výkonu (dle EN 12102 při 0/35)           | dB(A) | 36–43             | 36–47          | 36–47          |
| Napájení                                                               |       | 400 V 3N~50 Hz    | 400 V 3N~50 Hz | 400 V 3N~50 Hz |
| Ekvivalent CO <sub>2</sub> (chladicí okruh je hermeticky uzavřený)     | t     | 0,54              | 0,68           | 0,82           |
| Výška/šířka/hloubka                                                    | mm    | 1 500/600/620     | 1 500/600/620  | 1 500/600/620  |
| Hmotnost tepelného čerpadla                                            | kg    | 165/171           | 179            | 184            |

## Tepelné čerpadlo S1256 PC

- Vestavěný integrovaný zásobník teplé vody: 180 l
- Frekvenčně řízený kompresor pro plynulou změnu výkonu
- Oběhové čerpadlo, topnou patronu a přepínací ventil
- Ekologické chladivo R454B
- Výstupní teplota vody až 65 °C
- Možnost připojení k chytré domácnosti
- Adaptivní řízení dle předpovědi počasí
- Vysoká účinnost zajistí finanční úspory při provozu



KOLEKTOR ZDARMA!



### Technické údaje NIBE S1256 PC:

| Typ                                                                    |       | S1256 1,5–8 kW/PC | S1256 3–13 kW  | S1256 4–18 kW  |
|------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|----------------|----------------|
| Energetická třída účinnosti výrobku při vytápění místností 35 °C/55 °C |       | A+++ / A+++       | A+++ / A+++    | A+++ / A+++    |
| Energetická třída účinnosti systému při vytápění místností 35 °C/55 °C |       | A+++ / A+++       | A+++ / A+++    | A+++ / A+++    |
| Energetická třída, ohřev vody/vytáčení profil                          |       | A+ / XL           | A+ / XL        | A+ / XL        |
| SCOP, chladné podnebí, 35/55 °C                                        |       | 5,95/4,44         | 6,13/4,46      | 6,22/4,60      |
| SCOP, průměrné podnebí, 35/55 °C                                       |       | 5,67/4,26         | 5,88/4,29      | 5,94/4,42      |
| Jmenovitá hladina akustického výkonu (dle EN 12102 při 0/35)           | dB(A) | 36–43             | 36–47          | 36–47          |
| Napájení                                                               |       | 400 V 3N~50 Hz    | 400 V 3N~50 Hz | 400 V 3N~50 Hz |
| Ekvivalent CO <sub>2</sub> (chladicí okruh je hermeticky uzavřený)     | t     | 0,54              | 0,68           | 0,82           |
| Výška/šířka/hloubka                                                    | mm    | 1 800/600/620     | 1 800/600/620  | 1 800/600/620  |
| Integrovaný ohřívač vody                                               | l     | 180               | 180            | 180            |
| Hmotnost tepelného čerpadla                                            | kg    | 211/217           | 245            | 250            |

| Chytré příslušenství k tepelným čerpadlům země-voda řady „S“ |                                                               | Akční cena | Cena     | Bonus pro zákazníka | RA  | Recyklační příspěvek |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|----------|---------------------|-----|----------------------|
| AS067650                                                     | RMU S40 – pokojová jednotka                                   | -          | 5 356 Kč | -                   | RA2 | 1,43 Kč              |
| AS067725                                                     | THS 10 – teplotní a vlhkostní čidlo                           | -          | 1 236 Kč | -                   | RA2 | 4,43 Kč              |
| AS067726                                                     | RPP 10 – chytrá zásuvka a repeater                            | -          | 1 236 Kč | -                   | RA2 | 0,86 Kč              |
| AS067728                                                     | CDS 10 – čidlo CO <sub>2</sub> , teploty a relativní vlhkosti | -          | 2 369 Kč | -                   | RA2 | 1,43 Kč              |
| AS067723                                                     | SRV 10 – chytrá hlavice na radiátor                           | -          | 2 266 Kč | -                   | RA2 | 1,43 Kč              |
| AS067724                                                     | ROT 10 – bezdrátový pokojový termostat                        | -          | 2 163 Kč | -                   | RA2 | 1,43 Kč              |

Podmínkou nákupu chytrého příslušenství je objednat si zároveň některý produkt řady „S“.

# Akce kolektor zdarma k tepelnému čerpadlu NIBE země-voda



| Kolektory k tepelným čerpadlům zdarma |                                                       | Akční cena | Cena      | Bonus pro zákazníka | RA  | Recyklační příspěvek |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|-----------|---------------------|-----|----------------------|
| akce kol-1                            | pb-PE100 RC GT-STRONG 32×3,0 (2 × 150 m) pro 6 kW     | zdarma     | 12 600 Kč | 12 600 Kč           | RA2 | -                    |
| akce kol-2                            | pb-PE100 RC GT-STRONG 32×3,0 (2 × 200 m) pro 8 kW     | zdarma     | 16 800 Kč | 16 800 Kč           | RA2 | -                    |
| akce kol-3                            | pb-PE100 RC GT-STRONG 32×3,0 (3 × 180 m) pro 10 kW    | zdarma     | 22 680 Kč | 22 680 Kč           | RA2 | -                    |
| akce kol-4                            | pb-PE100 RC GT-STRONG 32×3,0 (3 × 200 m) pro 12–13 kW | zdarma     | 25 200 Kč | 25 200 Kč           | RA2 | -                    |

| Materiál na plošné kolektory k TČ země-voda |                                                      | Akční cena | Cena      | Bonus pro zákazníka | RA  | Recyklační příspěvek |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|-----------|---------------------|-----|----------------------|
| PGRC32006z                                  | pb-PE100 RC GT-STRONG 32×3,0 – tyč 6 m               | -          | 252 Kč    | -                   | RA2 | -                    |
| PGRC32100z                                  | pb-PE100 RC GT-STRONG 32×3,0 – návín 100 m           | -          | 4 200 Kč  | -                   | RA2 | -                    |
| PGRC32150z                                  | pb-PE100 RC GT-STRONG 32×3,0 – návín 150 m           | -          | 6 300 Kč  | -                   | RA2 | -                    |
| PGRC32180z                                  | pb-PE100 RC GT-STRONG 32×3,0 – návín 180 m           | -          | 7 560 Kč  | -                   | RA2 | -                    |
| PGRC32200z                                  | pb-PE100 RC GT-STRONG 32×3,0 – návín 200 m           | -          | 8 400 Kč  | -                   | RA2 | -                    |
| PGRC40006z                                  | pb-PE100 RC GT-STRONG 40×3,7 – tyč 6 m               | -          | 372 Kč    | -                   | RA2 | -                    |
| PGRC40100z                                  | pb-PE100 RC GT-STRONG 40×3,7 – návín 100 m           | -          | 6 200 Kč  | -                   | RA2 | -                    |
| PGRC40150z                                  | pb-PE100 RC GT-STRONG 40×3,7 – návín 150 m           | -          | 9 300 Kč  | -                   | RA2 | -                    |
| PGRC40200z                                  | pb-PE100 RC GT-STRONG 40×3,7 – návín 200 m           | -          | 12 400 Kč | -                   | RA2 | -                    |
| PGRC50006z                                  | pb-PE100 RC GT-STRONG 50×4,6 – tyč 6 m               | -          | 624 Kč    | -                   | RA2 | -                    |
| PGRC50050z                                  | pb-PE100 RC GT-STRONG 50×4,6 – návín 50 m            | -          | 5 200 Kč  | -                   | RA2 | -                    |
| PGRC50100z                                  | pb-PE100 RC GT-STRONG 50×4,6 – návín 100 m           | -          | 10 400 Kč | -                   | RA2 | -                    |
| PGJA63030z                                  | JANSEN powerwave 63×2,9 PE-RC – návín 30 m           | -          | 5 220 Kč  | -                   | RA2 | -                    |
| PGJA63040z                                  | JANSEN powerwave 63×2,9 PE-RC – návín 40 m           | -          | 6 960 Kč  | -                   | RA2 | -                    |
| PGJA63050z                                  | JANSEN powerwave 63×2,9 PE-RC – návín 50 m           | -          | 8 700 Kč  | -                   | RA2 | -                    |
| PGJA63060z                                  | JANSEN powerwave 63×2,9 PE-RC – návín 60 m           | -          | 10 440 Kč | -                   | RA2 | -                    |
| PGJA63100z                                  | JANSEN powerwave 63×2,9 PE-RC – návín 100 m          | -          | 17 400 Kč | -                   | RA2 | -                    |
| PGJA63120z                                  | JANSEN powerwave 63×2,9 PE-RC – návín 120 m          | -          | 20 880 Kč | -                   | RA2 | -                    |
| GT400-V2-32z                                | Sběrná šachta GT400-V pro 2 okruhy d32 s průtokoměry | -          | 19 600 Kč | -                   | RA2 | -                    |
| GT400-V3-32z                                | Sběrná šachta GT400-V pro 3 okruhy d32 s průtokoměry | -          | 23 000 Kč | -                   | RA2 | -                    |
| GT400-V4-32z                                | Sběrná šachta GT400-V pro 4 okruhy d32 s průtokoměry | -          | 26 500 Kč | -                   | RA2 | -                    |
| GT400-V5-32z                                | Sběrná šachta GT400-V pro 5 okruhů d32 s průtokoměry | -          | 29 900 Kč | -                   | RA2 | -                    |
| GT400-V2-40z                                | Sběrná šachta GT400-V pro 2 okruhy d40 s průtokoměry | -          | 19 600 Kč | -                   | RA2 | -                    |
| GT400-V3-40z                                | Sběrná šachta GT400-V pro 3 okruhy d40 s průtokoměry | -          | 23 000 Kč | -                   | RA2 | -                    |
| GTSDR11-32z                                 | SDR 11 elektrospojka PN 16, d32                      | -          | 105 Kč    | -                   | RA2 | -                    |
| GTSDR11-40z                                 | SDR 11 elektrospojka PN 16, d40                      | -          | 116 Kč    | -                   | RA2 | -                    |
| GTSDR11-50z                                 | SDR 11 elektrospojka PN 16, d50                      | -          | 175 Kč    | -                   | RA2 | -                    |
| GTSDR11-63z                                 | SDR 11 elektrospojka PN 16, d63                      | -          | 181 Kč    | -                   | RA2 | -                    |
| GT640-80z                                   | G-SFROST E – nemrznoucí kapalina, koncentrát 25 l    | -          | 1 500 Kč  | -                   | RA2 | -                    |
| GT500-25z                                   | Vratný obal 25 l (záloha 120 Kč, vratka 65 Kč)       | -          | 120 Kč    | -                   | RA2 | -                    |

Při objednání tepelného čerpadla země-voda NIBE s výkonem do 13 kW obdrží zákazník zdarma potrubí DN 32 pro plošný kolektor v délce a v návinech odpovídajících položkám akce kol-1 až akce kol-4. Potrubí lze zaměnit za jiný průměr než DN 32 (dle ceníku). V případě záměny bude z celkové částky za kolektor odečtena nákupní cena potrubí, které je k TČ poskytováno zdarma - dle položek „akce kol-...“. Podmínkou nákupu je současný odběr s tepelným čerpadlem NIBE.

| Příslušenství k tepelným čerpadlům NIBE země-voda |                                                                            | Akční cena | Cena       | Bonus pro<br>zákazníka | RA  | Recyklační<br>příspěvek |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------|-----|-------------------------|
| AS067195                                          | ACS 45 – sada pasivního chlazení 4trubková                                 | -          | 13 905 Kč  | -                      | RA1 | 3 Kč                    |
| 2167060                                           | AXC 40 – karta příslušenství v boxu s jističem                             | -          | 8 240 Kč   | -                      | RA1 | 5 Kč                    |
| AS057215                                          | EME 20 – sada pro měření el. proudu z FVE (pouze pro kompatibilní střídač) | -          | 8 240 Kč   | -                      | RA1 | 3 Kč                    |
| AS067072                                          | EXC 40 – karta pro F1126/1226                                              | -          | 2 575 Kč   | -                      | RA2 | 5 Kč                    |
| AS067792                                          | FMS 40 – montážní sada k F13xx                                             | -          | 27 810 Kč  | -                      | RA1 | -                       |
| AS067793                                          | FMS 42 – montážní sada k F13xx s přepínacím ventilem                       | -          | 37 595 Kč  | -                      | RA1 | -                       |
| AS067627                                          | FLM S45 pro F1145/1245/S1155/1255/F1345/1355                               | -          | 58 710 Kč  | -                      | RA1 | 54 Kč                   |
| AS067446                                          | HPAC 45 – modul pasivního/aktivního chlazení s F1345                       | -          | 105 060 Kč | -                      | RA2 | 54 Kč                   |
| AS067624                                          | HPAC S40 – modul pasivního/aktivního chlazení s F1145/1245                 | -          | 101 455 Kč | -                      | RA2 | 54 Kč                   |
| AS067538                                          | HTS 40 – čidlo vlhkosti vzduchu                                            | -          | 4 635 Kč   | -                      | RA1 | 3 Kč                    |
| RJINF01GE024                                      | DREEMY SMART                                                               | -          | 17 190 Kč  | -                      | RA2 | 2,90 Kč                 |
| AS067144                                          | MODBUS 40 – komunikační jednotka                                           | -          | 15 450 Kč  | -                      | RA1 | -                       |
| AS067625                                          | PCM S40                                                                    | -          | 105 060 Kč | -                      | RA1 | 54 Kč                   |
| AS067626                                          | PCM S42                                                                    | -          | 133 385 Kč | -                      | RA1 | 54 Kč                   |
| AS067296                                          | PCS 44 – sada pasivního chlazení 4trubková                                 | -          | 40 685 Kč  | -                      | RA1 | 3 Kč                    |
| AS091475                                          | Plnicí sada primárního okruhu 1"                                           | -          | 3 605 Kč   | -                      | RA1 | -                       |
| AS091195                                          | Plnicí sada primárního okruhu 5/4"                                         | -          | 5 150 Kč   | -                      | RA1 | -                       |
| AS067064                                          | RMU 40 – pokojová jednotka                                                 | -          | 6 180 Kč   | -                      | RA1 | 5 Kč                    |
| AS067065                                          | RTS 40 – pokojové čidlo                                                    | -          | 1 030 Kč   | -                      | RA1 | 1 Kč                    |
| 2167230                                           | Směš. sada ECS k TČ NIBE včetně karty AXC                                  | -          | 20 085 Kč  | -                      | RA2 | 7 Kč                    |
| AS067084                                          | SOLAR 40 (vč. trojcestného ventilu)                                        | -          | 13 905 Kč  | -                      | RA1 | 3 Kč                    |
| AS067153                                          | SOLAR 42 k F1145/1155/1345/SMO 40                                          | -          | 11 330 Kč  | -                      | RA1 | 3 Kč                    |
| AS066111                                          | VST 15 – trojcestný ventil, svěrné šroubení 28 mm, včetně el. pohonu 230 V | -          | 4 635 Kč   | -                      | RA1 | 1 Kč                    |
| AS089388                                          | VST 20 – trojcestný ventil 5/4" (do 40 kW)                                 | -          | 11 330 Kč  | -                      | RA1 | 1 Kč                    |
| AS066110                                          | VST 21 – trojcestný ventil, vnější závit 5/4", včetně el. pohonu 230 V     | -          | 4 635 Kč   | -                      | RA1 | 1 Kč                    |
| AS075315                                          | Deskový výměník NIBE PLEX 310-20 11,5 kW                                   | -          | 18 540 Kč  | -                      | RA1 | -                       |
| AS075316                                          | Deskový výměník NIBE PLEX 310-40 27 kW                                     | -          | 30 900 Kč  | -                      | RA1 | -                       |
| AS075317                                          | Deskový výměník NIBE PLEX 310-60 43 kW                                     | -          | 36 050 Kč  | -                      | RA1 | -                       |
| AS075318                                          | Deskový výměník NIBE PLEX 310-80 60 kW                                     | -          | 42 745 Kč  | -                      | RA1 | -                       |
| AS075319                                          | Deskový výměník NIBE PLEX 322-30 81 kW                                     | -          | 66 950 Kč  | -                      | RA1 | -                       |
| AS075320                                          | Deskový výměník NIBE PLEX 322-40 110 kW                                    | -          | 73 645 Kč  | -                      | RA1 | -                       |
| AS075321                                          | Deskový výměník NIBE PLEX 322-60 175 kW                                    | -          | 107 120 Kč | -                      | RA1 | -                       |
| AS067453                                          | myUplink kupón 3 měsíce                                                    | -          | 206 Kč     | -                      | -   | -                       |
| 99990013                                          | Prodloužení kompletní odpovědnosti za vady TČ na 5 let                     | -          | 3 090 Kč   | -                      | RA2 | -                       |
| 99990014                                          | Prodloužení kompletní odpovědnosti za vady na kompresoru na 10 let         | -          | 7 210 Kč   | -                      | RA2 | -                       |

| NIBE vnitřní tepelná čerpadla |                                                                              | Akční cena | Cena       | Bonus pro zákazníka | RA  | Recyklační příspěvek | Schválení instalace | SVT kód   |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------|-----|----------------------|---------------------|-----------|
| HP066056                      | F370-R nerezový zásobník                                                     | -          | 149 000 Kč | -                   | RA2 | 285 Kč               | ANO                 | v procesu |
| HP066065                      | F470-R nerezový zásobník                                                     | -          | 196 500 Kč | -                   | RA2 | 285 Kč               | ANO                 | v procesu |
| HP066128                      | S735-4 nerezový zásobník                                                     | -          | 229 000 Kč | -                   | RA2 | 285 Kč               | ANO                 | SVT35747  |
| set 735-4/S42                 | S735-4 nerezový zásobník + SAM S42 (rovnotlak)                               | -          | 273 000 Kč | -                   | RA2 | 285 Kč               | ANO                 | SVT35747  |
| HP066134                      | S735-7 nerezový zásobník                                                     | -          | 245 000 Kč | -                   | RA2 | 285 Kč               | ANO                 | SVT35180  |
| set 735-7/S42                 | S735-7 nerezový zásobník + SAM S42 (rovnotlak)                               | -          | 289 000 Kč | -                   | RA2 | 285 Kč               | ANO                 | SVT35180  |
| HP066245                      | S735C-7 nerezový zásobník, aktivní chlazení (podtlak)                        | -          | 255 000 Kč | -                   | RA2 | 285,00 Kč            | ANO                 | SVT36763  |
| set 735C-7/S42                | S735C-7 nerezový zásobník, aktivní chlazení + SAM S42 (rovnotlak)            | -          | 299 000 Kč | -                   | RA2 | 285,00 Kč            | ANO                 | SVT36763  |
| HP066161                      | S135 ventilační modul pro řízené větrání a přípravu TV – regulace z TČ       | -          | 49 000 Kč  | -                   | RA2 | 86 Kč                | NE                  | -         |
| HP066009                      | F130 ventilační modul pro řízené větrání a přípravu TV – samostatná regulace | -          | 50 500 Kč  | -                   | RA2 | 86 Kč                | NE                  | -         |

## Vnitřní tepelné čerpadlo vzduch-voda S735-7

- Kompaktní zařízení pro rodinný dům – vytápění, ohřev vody a podtlakové větrání = vše v jednom
- Integrovaný zásobník TV 180 l
- Žádná venkovní jednotka a možný zdroj hluku venku
- Vysoce úsporné tepelné čerpadlo s plynulou regulací výkonu kompresoru
- Rozsah výkonu kompresoru 1,1–6,5 kW
- Energeticky úsporný ventilátor a oběhové čerpadlo
- Pro rodinné domy s tepelnými ztrátami 2–7 kW
- Dálková správa přes internet NIBE myUplink

## Technické údaje NIBE S735-7:

### Tepelný výkon podle EN 14 511

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| SCOP průměrné podnebí 35/55 °C | 4,5/3,67        |
| Výkon vestavěného elektrokotle | kW max. 9       |
| Objem zásobníku teplé vody     | l 180           |
| Výška/šířka/hloubka            | mm 2025/600/620 |
| Hmotnost                       | kg 213          |



| Rekuperační jednotky |                                                                                         | Akční cena | Cena      | Bonus pro zákazníka | RA  | Recyklační příspěvek | SVT kód   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------------------|-----|----------------------|-----------|
| GV066163             | NIBE ERS S10-400 s protiproudým deskovým výměníkem, bez el. předehřevu*                 | -          | 56 100 Kč | -                   | RA2 | 54,15 Kč             | SVT8460   |
| GV066203             | NIBE ERS S10-400 s entalpickým výměníkem, bez el. předehřevu*                           | -          | 79 500 Kč | -                   | RA2 | 54,15 Kč             | v procesu |
| GV066220             | NIBE ERS 20-300 s protiproudým deskovým výměníkem, bez el. předehřevu*                  | -          | 45 900 Kč | -                   | RA2 | 54,15 Kč             | SVT35076  |
| GV066241             | NIBE ERS 30-600 s protiproudým deskovým výměníkem, bez el. předehřevu*                  | -          | 68 500 Kč | -                   | RA2 | 54,15 Kč             | SVT35075  |
| GV066242             | NIBE ERS S40-400 s rotačním regeneračním výměníkem**                                    | -          | 59 900 Kč | -                   | RA2 | 54,15 Kč             | SVT35074  |
| GV011420             | ERS S10-400 rek. jednotka bez el. předehřevu a dotykovým displejem                      | -          | 63 900 Kč | -                   | RA2 | 54,15 Kč             | v procesu |
| GV011421             | ERS S10-400 AF rek. jednotka s integ. el. předehřevem a dotykovým displejem             | -          | 70 500 Kč | -                   | RA2 | 54,15 Kč             | v procesu |
| GV011302             | ERS 20-300 rek. jednotka bez el. předehřevu a dotykovým displejem                       | -          | 57 900 Kč | -                   | RA2 | 54,15 Kč             | v procesu |
| GV011306             | ERS 20-300 AF rek. jednotka s integ. el. předehřevem a dotykovým displejem              | -          | 64 500 Kč | -                   | RA2 | 54,15 Kč             | v procesu |
| GV011203             | ERS S40-400 L s rotačním regeneračním výměníkem, levé připojení (SUP/ETA)               | -          | 68 500 Kč | -                   | RA2 | 54,15 Kč             | v procesu |
| GV011205             | ERS S40-400 L s rotačním regeneračním výměníkem, el. dohřevem, levé připojení (SUP/ETA) | -          | 74 800 Kč | -                   | RA2 | 54,15 Kč             | v procesu |
| GV010980             | ERS 30-600 rek. jednotka s dotykovým LCD displejem                                      | -          | 82 300 Kč | -                   | RA2 | 54,15 Kč             | v procesu |
| GV010981             | ERS 30-600 AF rek. jednotka s integ. el. předehřevem a dotykovým LCD displejem          | -          | 87 900 Kč | -                   | RA2 | 54,15 Kč             | v procesu |
| GV070135             | ERS S10-400 - entalpický výměník                                                        | -          | 33 500 Kč | -                   | RA2 | 54,15 Kč             | v procesu |

\* Větrací jednotky NIBE ERS musí být propojeny s řídicí jednotkou SMO 40 / S40 nebo systémovou jednotkou VVM

\*\* pouze SMO S40 nebo VVM "S"

| Lokální rekuperační jednotky |                                                                    | Akční cena | Cena      | Bonus pro zákazníka | RA  | Recyklační příspěvek | SVT kód   |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------------------|-----|----------------------|-----------|
| AS066084                     | NIBE DVC 10-50 – základní provedení, IR ovladač, stěna až 500 mm   | -          | 15 900 Kč | -                   | RA2 | 54,15 Kč             | v procesu |
| AS066103                     | NIBE DVC 10-50 L – základní provedení, IR ovladač, stěna až 700 mm | -          | 16 100 Kč | -                   | RA2 | 54,15 Kč             | v procesu |
| AS066104                     | NIBE DVC 10-50 W – provedení s Wi-Fi, stěna až 500 mm              | -          | 18 300 Kč | -                   | RA2 | 54,15 Kč             | v procesu |
| AS066105                     | NIBE DVC 10-50 WL – provedení s Wi-Fi, stěna až 700 mm             | -          | 18 700 Kč | -                   | RA2 | 54,15 Kč             | v procesu |

### Rekuperační jednotka ERS S10-400

- Kompletní řešení mechanické ventilace s vysokou účinností zpětného využití tepelné energie až 92 %
- Průtok vzduchu do 400 m3/h
- NIBE ERS S10-400 lze připojit k libovolnému tepelnému čerpadlu NIBE země-voda, vnitřní systémové jednotce NIBE VVM nebo regulátoru NIBE SMO S40
- Integrovaná funkce By-Pass (obtok výměníku bránící nežádoucím ohřívání venkovního vzduchu v letním období)

### Technické údaje ERS S10-400:

|                                      |    |             |
|--------------------------------------|----|-------------|
| Teplotní účinnost (podle ČSN EN 308) | %  | 86          |
| Výška/šířka/hloubka                  | mm | 900/600/612 |
| Hmotnost                             | kg | 40          |




| Vzduchotechnické sady NIBE - Z pro vnitřní TČ a rekuperační jednotky |                                                                               | Akční cena | Cena      | Bonus pro zákazníka | RA  | Recyklační příspěvek | SVT kód |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------------------|-----|----------------------|---------|
| VZT125R66                                                            | VZT-Z-125-(6+6) rozvody a komponenty pro rovnotlaký systém (přívod + odvod)   | -          | 73 500 Kč | -                   | RA2 | -                    | NE      |
| VZT125R86                                                            | VZT-Z-125-(8+6) rozvody a komponenty pro rovnotlaký systém (přívod + odvod)   | -          | 82 500 Kč | -                   | RA2 | -                    | NE      |
| VZT125R68                                                            | VZT-Z-125-(6+8) rozvody a komponenty pro rovnotlaký systém (přívod + odvod)   | -          | 82 500 Kč | -                   | RA2 | -                    | NE      |
| VZT125R88                                                            | VZT-Z-125-(8+8) rozvody a komponenty pro rovnotlaký systém (přívod + odvod)   | -          | 89 000 Kč | -                   | RA2 | -                    | NE      |
| VZT160R88                                                            | VZT-Z-160-(8+8) rozvody a komponenty pro rovnotlaký systém (přívod + odvod)   | -          | 82 500 Kč | -                   | RA2 | -                    | NE      |
| VZT160R108                                                           | VZT-Z-160-(10+8) rozvody a komponenty pro rovnotlaký systém (přívod + odvod)  | -          | 91 500 Kč | -                   | RA2 | -                    | NE      |
| VZT160R810                                                           | VZT-Z-160-(8+10) rozvody a komponenty pro rovnotlaký systém (přívod + odvod)  | -          | 91 500 Kč | -                   | RA2 | -                    | NE      |
| VZT160R1010                                                          | VZT-Z-160-(10+10) rozvody a komponenty pro rovnotlaký systém (přívod + odvod) | -          | 98 000 Kč | -                   | RA2 | -                    | NE      |
| VZT125P4                                                             | VZT-Z-125-(4) rozvody a komponenty pro podtlakový systém                      | -          | 36 100 Kč | -                   | RA2 | -                    | NE      |
| VZT160P6                                                             | VZT-Z-160-(6) rozvody a komponenty pro podtlakový systém                      | -          | 45 000 Kč | -                   | RA2 | -                    | NE      |
| VZT160P8                                                             | VZT-Z-160-(8) rozvody a komponenty pro podtlakový systém                      | -          | 54 000 Kč | -                   | RA2 | -                    | NE      |
| VZT160P10                                                            | VZT-Z-160-(10) rozvody a komponenty pro podtlakový systém                     | -          | 63 900 Kč | -                   | RA2 | -                    | NE      |

| Vzduchotechnické sady NIBE - E pro vnitřní TČ a rekuperační jednotky |                                                                          | Akční cena | Cena      | Bonus pro zákazníka | RA  | Recyklační příspěvek | SVT kód |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------------------|-----|----------------------|---------|
| VZTE125R12                                                           | VZT-E-125-(6+6) rozvody a komponenty pro rovnotlaký univerzální systém   | -          | 54 200 Kč | -                   | RA2 | -                    | NE      |
| VZTE125R16                                                           | VZT-E-125-(10+6) rozvody a komponenty pro rovnotlaký univerzální systém  | -          | 57 900 Kč | -                   | RA2 | -                    | NE      |
| VZTE125R20                                                           | VZT-E-125-(10+10) rozvody a komponenty pro rovnotlaký univerzální systém | -          | 65 900 Kč | -                   | RA2 | -                    | NE      |
| VZTE160R12                                                           | VZT-E-160-(6+6) rozvody a komponenty pro rovnotlaký univerzální systém   | -          | 53 500 Kč | -                   | RA2 | -                    | NE      |
| VZTE160R16                                                           | VZT-E-160-(10+6) rozvody a komponenty pro rovnotlaký univerzální systém  | -          | 60 700 Kč | -                   | RA2 | -                    | NE      |
| VZTE160R88                                                           | VZT-E-160-(8+8) rozvody a komponenty pro rovnotlaký univerzální systém   | -          | 67 500 Kč | -                   | RA2 | -                    | NE      |
| VZTE160R20                                                           | VZT-E-160-(10+10) rozvody a komponenty pro rovnotlaký univerzální systém | -          | 74 500 Kč | -                   | RA2 | -                    | NE      |
| VZTE125P04                                                           | VZT-E-125-(4) rozvody a komponenty pro podtlakový systém                 | -          | 25 700 Kč | -                   | RA2 | -                    | NE      |
| VZTE160P06                                                           | VZT-E-160-(6) rozvody a komponenty pro podtlakový systém                 | -          | 29 900 Kč | -                   | RA2 | -                    | NE      |
| VZTE160P08                                                           | VZT-E-160-(8) rozvody a komponenty pro podtlakový systém                 | -          | 39 900 Kč | -                   | RA2 | -                    | NE      |
| VZTE160P10                                                           | VZT-E-160-(10) rozvody a komponenty pro podtlakový systém                | -          | 42 000 Kč | -                   | RA2 | -                    | NE      |
| VZTE125OEK                                                           | VZT-E-125-(OEK) rozvod pro OEK klapku k VZT setům NIBE-E                 | -          | 5 900 Kč  | -                   | RA2 | -                    | NE      |


# Koncept větrání NIBE

Uvědomujeme si, že v jednoduchosti je síla, a proto chceme, aby naše řešení bylo především funkční, efektivní a dlouhodobě udržitelné. K našim větracím produktům představujeme sety vzduchotechnických komponent, které splňují všechna zmíněná kritéria.

## Rovnotlak NIBE - Z



## Rovnotlak NIBE - E



Detailní informace o vzduchotechnických sítích naleznete [ZDE](#).





## Vzduchotechnické sety pro rekuperační jednotky a vnitřní tepelná čerpadla - NIBE - Z

### Komponenty - NIBE - Z

|                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Venkovní mřížka                                                                 | 2. ComfoPipe Compact                                                               | 3. Spojka                                                                          | 4. Přechodový kus                                                                   | 5. Izolované potrubí                                                                 |
|   |   |   |  |   |
| 6. Hliníkové potrubí                                                               | 7. Koncová deska                                                                   | 8. Akustický tlumič a rozdělovač – 4 vývody                                        | 8. Akustický tlumič a rozdělovač – 6 vývodů                                         | 8. Akustický tlumič a rozdělovač – 8 vývodů                                          |
|   |   |   |   |   |
| 8. Akustický tlumič a rozdělovač – 10 vývodů                                       | 9. Montážní deska 4x90/P                                                           | 9. Montážní deska 6x90/P                                                           | 9. Montážní deska 8x90/P                                                            | 9. Montážní deska 10x90/P                                                            |
|   |   |   |   |   |
| 11. ComfoTube                                                                      | 12. Těsnicí „O“ kroužek                                                            | 13. Koncový box                                                                    | 14. Talířový ventil – přívod                                                        | 15. Talířový ventil – odvod                                                          |
|  |  |  |  |  |

## Vzduchotechnické sety pro rekuperační jednotky a vnitřní tepelná čerpadla - NIBE - E

### Komponenty - NIBE - E

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Fasádní větrací mřížka                                                           | 2. EPS potrubí                                                                      | 3. Spojka                                                                           | 4. Přechodový kus                                                                     | 5. Izolované potrubí                                                                  |
|  |  |  |  |  |
| 6. Hliníkové potrubí                                                                | 7. BOX – 4 vývody                                                                   | 8. BOX – 6 vývodů                                                                   | 9. BOX – 10 vývodů                                                                    | 10. Tlumič hluku                                                                      |
|  |  |  |   |  |
| 11. Antistatická hadice                                                             | 12. Těsnicí „O“ kroužek                                                             | – Upevňovací objímka                                                                | – Řezák                                                                               | 13. Koncový box                                                                       |
|  |  |  |  |  |
| 14. Koncový anemostat                                                               | – Deflektor                                                                         | – PVC páska                                                                         | – Hliníková páska                                                                     |                                                                                       |
|  |  |  |   |                                                                                       |

| Chytré příslušenství k tepelným čerpadlům vzduch-voda řady „S“ |                                                               | Akční cena | Cena     | Bonus pro zákazníka | RA  | Recyklační příspěvek |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|----------|---------------------|-----|----------------------|
| AS067650                                                       | RMU S40 – pokojová jednotka                                   | -          | 5 356 Kč | -                   | RA2 | 1,43 Kč              |
| AS067725                                                       | THS 10 – teplotní a vlhkostní čidlo                           | -          | 1 236 Kč | -                   | RA2 | 4,43 Kč              |
| AS067726                                                       | RPP 10 – chytrá zásuvka a repeater                            | -          | 1 236 Kč | -                   | RA2 | 0,86 Kč              |
| AS067728                                                       | CDS 10 – čidlo CO <sub>2</sub> , teploty a relativní vlhkosti | -          | 2 369 Kč | -                   | RA2 | 1,43 Kč              |
| AS067723                                                       | SRV 10 – chytrá hlavice na radiátor                           | -          | 2 266 Kč | -                   | RA2 | 1,43 Kč              |
| AS067724                                                       | ROT 10 – bezdrátový pokojový termostat                        | -          | 2 163 Kč | -                   | RA2 | 1,43 Kč              |

Podmínkou nákupu chytrého příslušenství je objednat si zároveň některý produkt řady „S“.

| Příslušenství k vnitřním tepelným čerpadlům a rekuperačním jednotkám |                                                                                                    | Akční cena | Cena      | Bonus pro zákazníka | RA  | Recyklační příspěvek |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------------------|-----|----------------------|
| VZTE90050                                                            | Antibakteriální flexibilní potrubí DN90 k VZT setům NIBE-E – balení 50 m                           | -          | 5 450 Kč  | -                   | RA2 | -                    |
| VZT50CT90                                                            | Antibakteriální flexibilní potrubí DN90 k VZT setům NIBE-Z – balení 50 m                           | -          | 5 400 Kč  | -                   | RA2 | -                    |
| 2167060                                                              | AXC 40 – karta příslušenství v boxu s jističem                                                     | -          | 8 240 Kč  | -                   | RA1 | 4,80 Kč              |
| AS066101                                                             | DEH 40 – sada pro připojení zdroje na F370/470 vč. čerpadla a směš. ventilu                        | -          | 31 500 Kč | -                   | RA2 | 4,85 Kč              |
| AS066102                                                             | DEH 41 – sada pro připojení zdroje na F370/470                                                     | -          | 9 500 Kč  | -                   | RA2 | 4,85 Kč              |
| AS067797                                                             | DKI S10 – příslušenství pro oddělenou montáž vnitřního tepelného čerpadla S735                     | -          | 10 500 Kč | -                   | RA2 | -                    |
| AS067526                                                             | BAU 10 – nástěnná konzola pro montáž na stěnu (nutná v kombinaci s DKI S10)                        | -          | 3 100 Kč  | -                   | RA2 | -                    |
| AS057215                                                             | EME 20 – sada pro měření el. proudu z FVE (pouze pro kompatibilní střídač)                         | -          | 8 240 Kč  | -                   | RA1 | 2,76 Kč              |
| GV067603                                                             | EAH 20-1800 – el. přehřev k ERS 10/30-400, prům. 160 mm, vč. spínacího relé                        | -          | 10 500 Kč | -                   | RA2 | 2,76 Kč              |
| GV067604                                                             | EAH 20-900 – el. přehřev k ERS 20-250, prům. 125 mm, vč. spínacího relé                            | -          | 10 000 Kč | -                   | RA2 | 2,76 Kč              |
| AS067620                                                             | Fresh TL 100 DE – přírodní stěnový prvek                                                           | -          | 1 500 Kč  | -                   | RA2 | 1,43 Kč              |
| AS661075                                                             | Fresh TL 100 – prodloužení stěnového prvku 130 mm                                                  | -          | 150 Kč    | -                   | RA2 | -                    |
| AS629103                                                             | FRESH TL 150 DE DB – přírodní stěnový prvek se zvýšeným útlumem hluku                              | -          | 1 900 Kč  | -                   | RA2 | 1,43 Kč              |
| AS629106                                                             | Fresh TL100 – náhradní volitelný pylový filtr (3ks v balení)                                       | -          | 300 Kč    | -                   | RA2 | 1,43 Kč              |
| AS067538                                                             | HTS 40 – čidlo vlhkosti vzduchu                                                                    | -          | 4 500 Kč  | -                   | RA1 | 2,76 Kč              |
| RJINF01GE024                                                         | DREEMY SMART                                                                                       | -          | 17 190 Kč | -                   | RA2 | 2,90 Kč              |
| VZTE00101                                                            | Koleno 90° pro DN90 flexibilní hadici k VZT setům NIBE-E                                           | -          | 470 Kč    | -                   | RA2 | -                    |
| VZT990322153                                                         | Koleno 90° pro DN90 flexibilní hadici k VZT setům NIBE-Z                                           | -          | 790 Kč    | -                   | RA2 | -                    |
| VZT990328363                                                         | O-kroužek DN90 (balení 10 ks) pro NIBE-Z                                                           | -          | 400 Kč    | -                   | RA2 | -                    |
| VZTE00103                                                            | Y-tvarovka pro DN90 flexibilní potrubí NIBE-E / NIBE-Z                                             | -          | 520 Kč    | -                   | RA2 | -                    |
| AS067144                                                             | MODBUS 40 – komunikační jednotka                                                                   | -          | 15 450 Kč | -                   | RA1 | 0,19 Kč              |
| AS089756                                                             | Nástavec TOC 40 240 mm – F730/750,S735,ERS,F110-135                                                | -          | 3 100 Kč  | -                   | RA2 | -                    |
| AS089757                                                             | Nástavec TOC 40 345 mm – F730/750,S735,ERS,F110-135                                                | -          | 3 400 Kč  | -                   | RA2 | -                    |
| AS089758                                                             | Nástavec TOC 40 385–635 mm – teleskopický – F730/750, S735, ERS, F110-135                          | -          | 5 600 Kč  | -                   | RA2 | -                    |
| AS067535                                                             | OEK 20-160 – řízená klapka přísávání venk. vzduchu                                                 | -          | 10 500 Kč | -                   | RA2 | 2,76 Kč              |
| AS067799                                                             | OEK S20 – řízená klapka přísávání venk. vzduchu (bez AXC karty) pro S735                           | -          | 10 500 Kč | -                   | RA2 | 2,76 Kč              |
| AS067794                                                             | SAM S42 s konzolí, přírodní modul čerstvého vzduchu k NIBE S735-7(4), až 300 m³/h (53 l akumulace) | -          | 68 000 Kč | -                   | RA2 | 54,20 Kč             |
| AS067795                                                             | SAM S44 s konzolí, přírodní modul čerstvého vzduchu k NIBE S735-7(4), až 485 m³/h (53 l akumulace) | -          | 74 500 Kč | -                   | RA2 | 54,20 Kč             |
| AS067867                                                             | CAB S12 – dolní skříň pro SAM S42                                                                  | -          | 27 500 Kč | -                   | RA2 | 54,20 Kč             |
| AS067064                                                             | RMU 40 – pokojová jednotka                                                                         | -          | 6 180 Kč  | -                   | RA1 | 4,85 Kč              |
| AS067065                                                             | RTS 40 – pokojové čidlo                                                                            | -          | 1 030 Kč  | -                   | RA1 | 1,43 Kč              |
| AS067540                                                             | SCA 43 – sada pro F730 s exter. zásobníkem TV                                                      | -          | 13 000 Kč | -                   | RA2 | 2,76 Kč              |
| 2167230                                                              | Směš. sada ECS k TČ NIBE včetně karty AXC                                                          | -          | 20 085 Kč | -                   | RA2 | 7,30 Kč              |
| AS067127                                                             | SOLAR 41                                                                                           | -          | 12 500 Kč | -                   | RA1 | 2,76 Kč              |
| AS267009                                                             | VCC S12 – trojcestný přepínací ventil (vytápění / chlazení) pro S735C                              | -          | 6 500 Kč  | -                   | RA2 | 2,76 Kč              |
| AS067453                                                             | myUplink kupón 3 měsíce                                                                            | -          | 206 Kč    | -                   | -   | -                    |
| 99990013                                                             | Prodloužení kompletní odpovědnosti za vady TČ na 5 let                                             | -          | 3 090 Kč  | -                   | RA2 | -                    |
| 99990014                                                             | Prodloužení kompletní odpovědnosti za vady na kompresoru na 10 let                                 | -          | 7 210 Kč  | -                   | RA2 | -                    |
| VZTE00102                                                            | WDZA 125 – univerzální dýza s dalekým dosahem                                                      | -          | 890 Kč    | -                   | RA2 | -                    |

| NIBE nerezové zásobníky teplé vody |                | Akční cena | Cena      | Bonus pro zákazníka | RA  | Recyklační příspěvek |
|------------------------------------|----------------|------------|-----------|---------------------|-----|----------------------|
| VPB081141                          | VPB S200 nerez | -          | 49 500 Kč | -                   | RA4 | -                    |
| VPB081143                          | VPB S300 nerez | -          | 67 500 Kč | -                   | RA4 | -                    |
| AS080137                           | AHPH S300      | -          | 48 500 Kč | -                   | RA4 | -                    |
| AS080134                           | AHP S300       | -          | 23 000 Kč | -                   | RA4 | -                    |



| Ohřívač vody s tepelným čerpadlem |                                                                                                             | Akční cena | Cena      | Bonus pro zákazníka | RA  | Recyklační příspěvek | SVT kód |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------------------|-----|----------------------|---------|
| 107030100                         | MT-WH 21-019-F – tepelné čerpadlo pro ohřev vody, objem zásobníku 190l                                      | -          | 56 942 Kč | -                   | RA2 | 152 Kč               | NE      |
| 107030101                         | MT-WH 21-019-FS – tepelné čerpadlo pro ohřev vody, objem zásobníku 190l, s jedním výměníkem pro další zdroj | -          | 61 569 Kč | -                   | RA2 | 152 Kč               | NE      |
| 107030102                         | MT-WH 21-026-F – tepelné čerpadlo pro ohřev vody, objem zásobníku 260l                                      | -          | 59 008 Kč | -                   | RA2 | 152,00 Kč            | NE      |
| 107030103                         | MT-WH 21-026-FS – tepelné čerpadlo pro ohřev vody, objem zásobníku 260l, s jedním výměníkem pro další zdroj | -          | 62 975 Kč | -                   | RA2 | 152,00 Kč            | NE      |

| DZD příslušenství k tepelným čerpadlům NIBE |                                         | Akční cena | Cena       | Bonus pro zákazníka | RA  | Recyklační příspěvek |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|------------|---------------------|-----|----------------------|
| 1107914101                                  | Zásobník TV – OKC 200 NTR/HP            | -          | 23 471 Kč  | -                   | RA4 | -                    |
| 1109914101                                  | Zásobník TV – OKC 250 NTR/HP            | -          | 26 942 Kč  | -                   | RA4 | -                    |
| 121091401                                   | Zásobník TV – OKC 300 NTR/HP            | -          | 30 331 Kč  | -                   | RA4 | -                    |
| 121391401                                   | Zásobník TV – OKC 500 NTR/HP            | -          | 55 785 Kč  | -                   | RA4 | -                    |
| 105513051                                   | OKC 750 NTR/HP + 6232026                | -          | 96 694 Kč  | -                   | RA4 | -                    |
| 105513052                                   | OKC 1000 NTR/HP + 6232027               | -          | 110 661 Kč | -                   | RA4 | -                    |
| 121391402                                   | Zásobník TV – OKC 500 NTRR/HP SOL       | -          | 60 331 Kč  | -                   | RA4 | -                    |
| 110580391                                   | NAD 50v1 (TJ 6/4") – akumulční nádoba   | -          | 7 438 Kč   | -                   | RA4 | -                    |
| 1108803102                                  | NAD 100v1 (TJ 6/4") – akumulční nádoba  | -          | 9 421 Kč   | -                   | RA4 | -                    |
| 1107803191                                  | NAD 200 v1 (TJ 6/4") – akumulční nádoba | -          | 12 562 Kč  | -                   | RA4 | -                    |
| 1213803293                                  | NAD 500v1 (TJ 6/4") – akumulční nádoba  | -          | 23 140 Kč  | -                   | RA4 | -                    |
| 1216803293                                  | NAD 750v1 (TJ 6/4") – akumulční nádoba  | -          | 27 107 Kč  | -                   | RA4 | -                    |
| 1215803293                                  | NAD 1000v1 (TJ 6/4") – akumulční nádoba | -          | 32 066 Kč  | -                   | RA4 | -                    |
| 121080301                                   | NAD 300 v3 – akumulční nádoba           | -          | 17 603 Kč  | -                   | RA4 | -                    |
| 1213803287                                  | NAD 500 v3 – akumulční nádoba           | -          | 24 380 Kč  | -                   | RA4 | -                    |
| 1216803287                                  | NAD 750 v3 – akumulční nádoba           | -          | 28 926 Kč  | -                   | RA4 | -                    |
| 1215803287                                  | NAD 1000 v3 – akumulční nádoba          | -          | 33 719 Kč  | -                   | RA4 | -                    |
| 1213803215                                  | NADO 500/140v1 včetně izolace           | -          | 29 752 Kč  | -                   | RA4 | -                    |
| 1216803215                                  | NADO 750/140v1 včetně izolace           | -          | 33 884 Kč  | -                   | RA4 | -                    |
| 1213803297                                  | NADO 500/200v1 včetně izolace           | -          | 30 413 Kč  | -                   | RA4 | -                    |
| 1215803297                                  | NADO 1000/200v1 včetně izolace          | -          | 40 909 Kč  | -                   | RA4 | -                    |
| 1210803360                                  | NADO 300/20v11 včetně izolace           | -          | 62 562 Kč  | -                   | RA4 | -                    |
| 1214803360                                  | NADO 400/20v11 včetně izolace           | -          | 64 298 Kč  | -                   | RA4 | -                    |
| 1218803247                                  | NADO 750/25 v11 včetně izolace          | -          | 77 190 Kč  | -                   | RA4 | -                    |
| 1215803347                                  | NADO 1000/25v11 včetně izolace          | -          | 81 736 Kč  | -                   | RA4 | -                    |
| 2110551                                     | TJ 2" EHP 9 kW                          | -          | 12 939 Kč  | -                   | RA4 | 7,03 Kč              |
| 2110353                                     | TJ 6/4" - 2 kW                          | -          | 4 298 Kč   | -                   | RA4 | 2,76 Kč              |
| 2110354                                     | TJ 6/4" - 2,5 kW                        | -          | 4 463 Kč   | -                   | RA4 | 2,76 Kč              |
| 2110356                                     | TJ 6/4" - 3,75 kW                       | -          | 5 702 Kč   | -                   | RA4 | 2,76 Kč              |
| 2110357                                     | TJ 6/4" - 4,5 kW                        | -          | 5 950 Kč   | -                   | RA4 | 2,76 Kč              |
| 2110358                                     | TJ 6/4" - 6 kW                          | -          | 6 116 Kč   | -                   | RA4 | 2,76 Kč              |
| 2110360                                     | TJ 6/4" - 9 kW                          | -          | 6 529 Kč   | -                   | RA4 | 2,76 Kč              |
| 2110365                                     | TJ 6/4" / E - 3,75 kW                   | -          | 8 760 Kč   | -                   | RA4 | 2,76 Kč              |
| 2110366                                     | TJ 6/4" / E - 4,5 kW                    | -          | 9 256 Kč   | -                   | RA4 | 2,76 Kč              |
| 2110367                                     | TJ 6/4" / E - 6 kW                      | -          | 9 413 Kč   | -                   | RA4 | 2,76 Kč              |
| 2110409                                     | TPK 150-8/2,2 kW                        | -          | 3 554 Kč   | -                   | RA4 | 2,76 Kč              |
| 2110435                                     | TPK 150-8/3,3 kW jedna jímka            | -          | 5 868 Kč   | -                   | RA4 | 7,03 Kč              |
| 2110053                                     | TPK 210-12/2,2 kW                       | -          | 4 215 Kč   | -                   | RA4 | 7,03 Kč              |
| 2110429                                     | TPK 210-12/3,3 kW                       | -          | 6 116 Kč   | -                   | RA4 | 7,03 Kč              |
| 2110410                                     | TPK 210-12/6,6 kW                       | -          | 8 099 Kč   | -                   | RA4 | 7,03 Kč              |
| 2110430                                     | TPK 210-12/9 kW                         | -          | 10 579 Kč  | -                   | RA4 | 7,03 Kč              |
| 2110414                                     | TPK 210-12/12 kW                        | -          | 10 744 Kč  | -                   | RA4 | 7,03 Kč              |
| 150200201                                   | OKC 200 NTR/HR 120 – izolace Neodul     | -          | 43 388 Kč  | -                   | RA4 | -                    |
| 150300101                                   | OKC 300 NTR/HR 100 – izolace PUR        | -          | 45 124 Kč  | -                   | RA4 | -                    |

Podmínkou akčních cen a nebo nákupu příslušenství DZD je současný nákup s tepelným čerpadlem NIBE.

## Ohřívač OKC 200 NTR HP

- Nejmenší nepřímotopný zásobník k tepelným čerpadlům na trhu
- Pracovní tlak v nádobě i ve výměníku 1 MPa
- Lze instalovat topnou jednotku TPK 168-8 / 2,2 kW
- Lze instalovat topnou jednotku TJ 6/4" až 3,3 kW
- V dolní části ohřívače je umístěn revizní přírubový otvor pro čištění vnitřku nádoby

## Technické údaje OKC 200 NTR HP

|                                        |    |           |
|----------------------------------------|----|-----------|
| Objem                                  | l  | 208       |
| Průměr/výška                           | mm | 584/1 355 |
| Maximální hmotnost ohřívače (bez vody) | kg | 102       |



## Průtokový elektrokotel TJ 2" EHP

- Kompaktní rozměry
- Dostupné ve výkonech 6 kW a 9 kW
- Ideální pro rekonstrukce

## Technické údaje TJ 2" EHP

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Závit vstupního a výstupního hrdla | 5/4" (vnitřní) |
| Průměr/délka                       | mm 134/646     |



| DZD klimatizace |            | Akční cena | Cena      | Bonus pro zákazníka | RA  | Recyklační příspěvek |
|-----------------|------------|------------|-----------|---------------------|-----|----------------------|
| DZD split 1     | AIR 2,6 kW | -          | 17 355 Kč | -                   | RA4 | 79,80 Kč             |
| DZD split 2     | AIR 3,5 kW | -          | 18 760 Kč | -                   | RA4 | 79,80 Kč             |

| DZD multisplitové chladicí jednotky |                                           | Akční cena | Cena      | Bonus pro zákazníka | RA  | Recyklační příspěvek |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|------------|-----------|---------------------|-----|----------------------|
| 106020006                           | Venkovní jednotka AIR PLUS 2 OUT (5,2 kW) | -          | 22 727 Kč | -                   | RA4 | 54,15 Kč             |
| 106020007                           | Venkovní jednotka AIR PLUS 3 OUT (7,2 kW) | -          | 38 760 Kč | -                   | RA4 | 54,15 Kč             |
| 106020008                           | Venkovní jednotka AIR PLUS 4 OUT (10 kW)  | -          | 46 612 Kč | -                   | RA4 | 81,70 Kč             |
| 106020009                           | Vnitřní jednotka AIR PLUS 2,1 kW IN       | -          | 5 455 Kč  | -                   | RA4 | 25,65 Kč             |
| 106020010                           | Vnitřní jednotka AIR PLUS 2,6 kW IN       | -          | 5 868 Kč  | -                   | RA4 | 25,65 Kč             |
| 106020012                           | Vnitřní jednotka AIR PLUS 5,3 kW IN       | -          | 7 851 Kč  | -                   | RA4 | 25,65 Kč             |
| 106020100                           | AEH-W4B1 – wifi modul                     | -          | 1 322 Kč  | -                   | RA4 | 2,76 Kč              |

## Klimatizace AIR PLUS

- Displej na čelním panelu
- LCD dálkové ovládání
- Odnímatelný a omyvatelný panel
- Omyvatelný PP filtr
- 24hodinový časovač
- 5rychlostní ovládání ventilátoru vnitřní jednotky
- Vertikálně ovládané žaluzie
- Režim spánku
- Funkce SMART
- Rychlé chlazení či topení
- Automatický restart
- Tichý režim
- Stmívání panelu
- Oboustranné připojení
- Protizámrazová ochrana 8 °C

## Technické údaje AIR PLUS OUT:

| Venkovní jednotky         |                | DUO                     | trio                    | Quatro                  |
|---------------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Typ                       |                | max. 2 vnitřní jednotky | max. 3 vnitřní jednotky | max. 4 vnitřní jednotky |
| Označení                  |                | AIR PLUS 2 OUT          | AIR PLUS 3 OUT          | AIR PLUS 4 OUT          |
| Chladivo                  |                | R32                     | R32                     | R32                     |
| Kapacita                  | chladicí výkon | kW                      | 5,2                     | 7,2                     |
|                           | topný výkon    | kW                      | 5,5                     | 5,5                     |
|                           | topení         | kW                      | 6,0 (1,4~7,2)           | 7,92 (2,0~10,0)         |
| Průtok vzduchu            |                | m³/h                    | 2 300                   | 3 150                   |
| En. třída                 | chlazení       | A++                     | A++                     | A++                     |
|                           | topení         | A+                      | A+                      | A+                      |
| Hladina akustického tlaku |                | dB(A)                   | 53                      | 59                      |
| Provozní rozsah chlazení  | °C             | -15 – +48               | -15 – +48               | -15 – +48               |
|                           | topení         | °C                      | -15 – +24               | -15 – +48               |
| Elektrické připojení      |                | 230 V / 50 Hz           | 230 V / 50 Hz           | 230 V / 50 Hz           |
| Šířka/výška/hloubka       |                | mm                      | 810/580/280             | 860/670/310             |
| Hmotnost                  |                | kg                      | 37                      | 49                      |



| Hybridní sety s bateriemi |                                                                    | Akční cena | Cena       | Bonus pro zákazníka | RA  | Recyklační příspěvek | Schválení instalace |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------|-----|----------------------|---------------------|
| D50.62                    | In.Hybrid Compact 5.0 D + 2× Dražice Trinity B30 (bez CHINT)       | -          | 119 711 Kč | -                   | RA5 | 208,13 Kč            | NE                  |
| D80.62                    | In.Hybrid Compact 8.0 D + 2× Dražice Trinity B30 (bez CHINT)       | -          | 123 843 Kč | -                   | RA5 | 208,13 Kč            | NE                  |
| D10.93                    | In.Hybrid Compact 10.0 D + 3× Dražice Trinity B30 (bez CHINT)      | -          | 160 124 Kč | -                   | RA5 | 298 Kč               | NE                  |
| D50.116                   | In.Hybrid Compact 5.0 D + 2× Dražice Trinity B58 s CT (bez CHINT)  | -          | 156 736 Kč | -                   | RA5 | 379,59 Kč            | NE                  |
| D80.116                   | In.Hybrid Compact 8.0 D + 2× Dražice Trinity B58 s CT (bez CHINT)  | -          | 160 868 Kč | -                   | RA5 | 379,59 Kč            | NE                  |
| D10.116                   | In.Hybrid Compact 10.0 D + 2× Dražice Trinity B58 s CT (bez CHINT) | -          | 163 223 Kč | -                   | RA5 | 379,59 Kč            | NE                  |
| D10.174                   | In.Hybrid Compact 10.0 D + 3× Dražice Trinity B58 s CT (bez CHINT) | -          | 212 810 Kč | -                   | RA5 | 552,09 Kč            | NE                  |
| D15.116                   | In.Hybrid Compact 15.0 D + 2× Dražice Trinity B58 s CT (bez CHINT) | -          | 166 942 Kč | -                   | RA5 | 379,40 Kč            | NE                  |
| D15.174                   | In.Hybrid Compact 15.0 D + 3× Dražice Trinity B58 s CT (bez CHINT) | -          | 216 529 Kč | -                   | RA5 | 501,09 Kč            | NE                  |
| M50.62                    | In.Hybrid Compact 5.0 M + 2× Dražice Trinity B30                   | -          | 138 719 Kč | -                   | RA5 | 215,16 Kč            | NE                  |
| M80.62                    | In.Hybrid Compact 8.0 M + 2× Dražice Trinity B30                   | -          | 143 512 Kč | -                   | RA5 | 215,16 Kč            | NE                  |

\* Podmínkou bonusu 30 000 Kč je současný odběr tepelného čerpadla NIBE. Sleva nelze kombinovat s dalšími akcemi na tepelná čerpadla, pouze s aktuálními akčními cenami platnými do 20. 12. 2024.

| Fotovoltaické panely |                                              | Akční cena | Cena     | Bonus pro zákazníka | RA  | Recyklační příspěvek | Schválení instalace |
|----------------------|----------------------------------------------|------------|----------|---------------------|-----|----------------------|---------------------|
| FP13450AI124         | AIKO NEOSTAR 2S A-MAH54Mb-N-type ABC 450 Wp  | -          | 2 438 Kč | -                   | RA5 | 59,30 Kč             | NE                  |
| FP13500AI024         | AIKO NEOSTAR 2S AIKO-A500-MAH60Mb N-type ABC | -          | 2 851 Kč | -                   | RA5 | 63,80 Kč             | NE                  |
| FP11500LO025         | LONGI LR7-60HTB 500W HiMO6 X6 MAX Artist     | -          | 2 562 Kč | -                   | RA5 | 68,50 Kč             | NE                  |

| Fotovoltaické regulační jednotky |               | Akční cena | Cena     | Bonus pro zákazníka | RA  | Recyklační příspěvek | Schválení instalace |
|----------------------------------|---------------|------------|----------|---------------------|-----|----------------------|---------------------|
| AF007MES0021                     | HP EMS BOX G1 | -          | 818 Kč   | -                   | RA5 | 2,76 Kč              | NE                  |
| AF007MES0023                     | HP EMS box G2 | -          | 1 405 Kč | -                   | RA5 | 2,76 Kč              | NE                  |



**DREEMY SMART – Inovativní aplikace,**  
díky které chytře a naplno využíváte sílu  
sluneční energie


- Úspora energie
- Chytrá aplikace
- Vše na jednom místě
- Ochrana soukromí



Společnost DZD - Strojírna s.r.o. je oprávněna provádět změnu ceníku kdykoli bez předchozího upozornění.

## Aplikace myUplink

Pokud je vaše tepelné čerpadlo připojené k internetu, můžete sledovat stav vašeho systému odkudkoli prostřednictvím aplikace myUplink. Máte s ní jak dokonalý přehled o aktuálním provozu vašeho tepelného čerpadla, tak přístup k historickým datům. Podle úrovně předplatného můžete získat více či méně informací, spravovat alarmy, aktualizovat systém nebo jej plně ovládat. Služba myUplink je dostupná pouze pro tepelná čerpadla NIBE řady „S“.



| Předplatné/funkce                                                           | Základní | Zákazník Premium | Historie    |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|-------------|
| Přehled aktuálních dat, jako je vytápění, chlazení, ohřev vody nebo větrání | ✓        | ✓                | ✓           |
| Vzdálený přístup pomocí chytrého telefonu / tabletu / webového rozhraní     | ✓        | ✓                | ✓           |
| Historie alarmů / reset / upozornění                                        | ✓        | ✓                | ✓           |
| Notifikace alarmu e-mailem                                                  | ✓        | ✓                | ✓           |
| WLAN registrace v domácí síti                                               | ✓        | ✓                | ✓           |
| Adaptivní řízení podle předpovědi počasí                                    | ✓        | ✓                | ✓           |
| Automatická aktualizace prostřednictvím aplikace                            | ✓        | ✓                | ✓           |
| Pozvání dalších uživatelů prostřednictvím aplikace online                   | ✓        | ✓                | ✓           |
| Historie (30 dní, vybraná data)                                             | ✓        | ✓                | –           |
| Historie (2 roky, rozšířená data)                                           | –        | –                | ✓           |
| Chytrý průvodce nastavením                                                  | –        | ✓                | –           |
| Změny v uživatelském nastavení                                              | –        | ✓                | –           |
| API                                                                         | ✓        | ✓                | –           |
| Cena*                                                                       | Zdarma   | 24,90 €/rok      | 24,90 €/rok |

\* Platbu je možné provést prostřednictvím platební karty



Dostupné pro: iOS, Android, web portal  
Více informací: [myuplink.com](http://myuplink.com)