

# Akční ceník tepelných čerpadel pro Českou republiku



Akční ceny platí do 30. 8. 2024 nebo do vyprodání zásob.  
Uvedené ceny jsou bez DPH.

**Platnost od: 16. 7. 2024**

 **DRAŽICE**  
ČLEN SKUPINY **NIBE**

# Tepelná čerpadla NIBE systému vzduch-voda



NIBE split		Akční cena	Cena	Bonus pro zákazníka	RA	Recyklační příspěvek	Schválení instalace	SVT kód
set 1/HBS-6	AMS 10-6 + HBS 05-6	85 500 Kč	90 000 Kč	4 500 Kč	RA2	135,85 Kč	ANO	SVT26518
set 20/HBS-6	AMS 20-6 + HBS 20-6	87 000 Kč	91 500 Kč	4 500 Kč	RA2	135,85 Kč	ANO	SVT26519
set 1/HBS-8	AMS 10-8 + HBS 05-12	110 500 Kč	116 500 Kč	6 000 Kč	RA2	135,85 Kč	ANO	SVT21416
set 1/HBS-12	AMS 10-12 + HBS 05-12	126 500 Kč	133 000 Kč	6 500 Kč	RA2	135,85 Kč	ANO	SVT21417
set 1/HBS-16	AMS 10-16 + HBS 05-16	164 500 Kč	173 000 Kč	8 500 Kč	RA2	267,90 Kč	ANO	SVT21418
set 1/LS6	AMS 10-6 + Lucie 200/6 SPLIT	150 000 Kč	158 000 Kč	8 000 Kč	RA2	366,70 Kč	ANO	SVT32601
set 3/LS8-12	AMS 10-8 + Lucie 200/8-12 SPLIT	162 000 Kč	170 500 Kč	8 500 Kč	RA2	372,40 Kč	ANO	SVT25499
set 5/LS8-12	AMS 10-12 + Lucie 200/8-12 SPLIT	177 000 Kč	186 500 Kč	9 500 Kč	RA2	372,40 Kč	ANO	SVT25500
set 7/LS16	AMS 10-16 + Lucie 200/16 SPLIT	213 000 Kč	224 000 Kč	11 000 Kč	RA2	510,15 Kč	ANO	SVT32602

Podmínkou nákupu sestav je objednání konzole na zeď nebo zem k AMS 20-6 a 10-6/8/12 a vyhřívaného odvodu kondenzátu KVR10.

Samostatné sestavy AMS 10/20 + HBS-05/20 musí být vždy instalovány s oběhovým čerpadlem NIBE UPM4 25-75, systémovou jednotkou VVM.

NIBE monoblok		Akční cena	Cena	Bonus pro zákazníka	RA	Recyklační příspěvek	Schválení instalace	SVT kód
HP064328	F2050-6	109 500 Kč	114 000 Kč	4 500 Kč	RA2	82 Kč	ANO	SVT33136
HP064318	F2050-10	152 000 Kč	157 000 Kč	5 000 Kč	RA2	82 Kč	ANO	SVT33138
HP064092	F2040-12	167 500 Kč	172 500 Kč	5 000 Kč	RA2	214 Kč	ANO	SVT5394
HP064108	F2040-16	207 000 Kč	212 500 Kč	5 500 Kč	RA2	214 Kč	ANO	SVT5401
HP064220	S2125-8 1x 230 V	195 000 Kč	205 000 Kč	10 000 Kč	RA2	285 Kč	ANO	SVT30922
HP064218	S2125-12 1x 230 V	218 000 Kč	229 500 Kč	11 500 Kč	RA2	285 Kč	ANO	SVT30921
HP064139	F2120-16	281 000 Kč	296 000 Kč	15 000 Kč	RA1	285 Kč	ANO	SVT21199
HP064141	F2120-20	319 000 Kč	336 000 Kč	17 000 Kč	RA1	285 Kč	ANO	SVT21200
HP064219	S2125-8	213 000 Kč	229 500 Kč	16 500 Kč	RA2	285 Kč	ANO	SVT30922
HP064217	S2125-12	233 000 Kč	245 000 Kč	12 000 Kč	RA2	285 Kč	ANO	SVT30921
set 13S/2040	F2040-6 + VVM S320	211 500 Kč	222 500 Kč	11 000 Kč	RA2	82 Kč	ANO	SVT30481
set 14/2040	F2040-6 + VVM310	215 000 Kč	255 000 Kč	40 000 Kč	RA2	82 Kč	ANO	SVT30481
set 1S/2040	F2040-8 + VVM S320	243 000 Kč	256 000 Kč	13 000 Kč	RA2	82 Kč	ANO	SVT5393
set 3/2040	F2040-8 + VVM310	248 000 Kč	288 000 Kč	40 000 Kč	RA2	82 Kč	ANO	SVT5393
set 1S/2050	F2050-6 + VVM S320	-	231 000 Kč	-	RA2	82 Kč	ANO	SVT33136
set 1/2050	F2050-6 + VVM 225	-	212 000 Kč	-	RA2	82 Kč	ANO	SVT33136
set 2S/2050	F2050-10 + VVM S320	-	271 000 Kč	-	RA2	82 Kč	ANO	SVT33138
set 2/2050	F2050-10 + VVM 225	-	260 500 Kč	-	RA2	82 Kč	ANO	SVT33138
set 2S/2040	F2040-12 + VVM S320	270 000 Kč	284 000 Kč	14 000 Kč	RA2	214 Kč	ANO	SVT5394
set 4/2040	F2040-12 + VVM310	273 500 Kč	313 500 Kč	40 000 Kč	RA2	214 Kč	ANO	SVT5394
set 18/2040	F2040-12 + VVM 225	250 000 Kč	263 000 Kč	13 000 Kč	RA2	214 Kč	ANO	SVT5394
set 5/2040	F2040-16 + VVM 310	306 500 Kč	322 500 Kč	16 000 Kč	RA2	214 Kč	ANO	SVT5401
set 1S/2125	S2125-8 1x 230 V + VVM S320	279 500 Kč	294 000 Kč	14 500 Kč	RA2	285 Kč	ANO	SVT30922
set 17/2125	S2125-8 1x 230 V + VVM 225	-	281 000 Kč	-	RA2	285 Kč	ANO	SVT30922
set 2S/2125	S2125-8 + VVM S320	306 000 Kč	322 000 Kč	16 000 Kč	RA2	285 Kč	ANO	SVT30922
set 18/2125	S2125-8 + VVM 225	-	309 000 Kč	-	RA2	285 Kč	ANO	SVT30922
set 3S/2125	S2125-12 1x 230 V + VVM S320	297 000 Kč	312 500 Kč	15 500 Kč	RA2	285 Kč	ANO	SVT30921
set 4S/2125	S2125-12 + VVM S320	324 000 Kč	341 000 Kč	17 000 Kč	RA2	285 Kč	ANO	SVT30921
set 11S/2120	F2120-16 + VVM S320	342 000 Kč	360 000 Kč	18 000 Kč	RA2	285 Kč	ANO	SVT21199
set 12/2120	F2120-16 + VVM310	352 000 Kč	437 000 Kč	85 000 Kč	RA2	285 Kč	ANO	SVT21199

Podmínkou nákupu tepelného čerpadla za akční cenu je objednání vyhřívaného odvodu kondenzátu KVR 10 (dle odpovídajícího typu TČ).

Samostatné jednotky F2120/S2125 a F2040/F2050 musí být vždy instalovány s oběhovým čerpadlem NIBE UPM4 25-75 nebo systémovou jednotkou VVM.

## Systémová vnitřní jednotka NIBE VVM S320

- Systémová vnitřní řídicí jednotka
- Velký dotykový displej
- Integrované bezdrátové připojení, jednoduché připojení s chytrými technologiemi
- Kompaktní rozměry, potřebná podlahová plocha 0,5 m<sup>2</sup>
- Integrovaná nádrž 180 l
- Oběhové čerpadlo s řízenými otáčkami
- Vzdálená správa pomocí aplikace MyUplink

## Technické údaje NIBE VVM S320:

Vestavěný elektrokotel	kw	9
Objem ohřívače vody	l	180
Výška/šířka/hloubka	mm	1 800/600/615
Hmotnost	kg	130



## Tepelné čerpadlo NIBE S2125

- Neobvykle vysoký výkon v našich klimatických podmínkách.
- Velmi tichý chod v celém pracovním rozsahu za každého počasí.
- Záruku 10 let poskytuje přímo výrobce.
- Dostupné ve výkonostních variantách 8 kW a 12 kW.
- Varianty o výkonu 16 kW a 20 kW jsou dostupné ve verzi F2120.



## Technické údaje NIBE S2125/F2120:

Typ		S2125-8	S2125-12	F2120-16	F2120-20
SCOP, průměrné podnebí, 35/55 °C		5,00/3,70	5,00/3,80	5,05/3,9	5,05/3,9
Max.výstupní teplota	°C	75	75	65	65
Chladivo		R290	R290	R410a	R410a
Hmotnost [kg]	kg	150	160	183	183
Výška/šířka/hloubka	mm	1 070/1 130/621 (+220 odlučovač)	1 070/1 130/621 (+220 odlučovač)	1 165/1 280/612	1 165/1 280/612
Hladina akustického tlaku (dBA)	dBA	49	49	55	55

NIBE systémové jednotky a regulace		Akční cena	Cena	Bonus pro zákazníka	RA	Recyklační příspěvek
VVM069400	VVM 500 Systémová jednotka pro F2120, F2040	146 500 Kč	154 000 Kč	7 500 Kč	RA3	152 Kč
VVM069430	VVM 310 Systémová jednotka pro F2120, F2040	-	141 000 Kč	-	RA3	152 Kč
VVM069196	VVM S320 Nerez – systémová jednotka pro F2120, F2040	-	125 000 Kč	-	RA2	152 Kč
VVM069250	VVM S330 – systémová jednotka	-	129 000 Kč	-	RA2	152 Kč
VVM069229	VVM 225 Nerez – systémová jednotka pro F2120-8, F2040-6/8	-	103 500 Kč	-	RA2	152 Kč
AS067224	SMO 20 Řídicí jednotka pro F2120, F2040, AMS 10 + HBS 05	18 000 Kč	21 000 Kč	3 000 Kč	RA2	5 Kč
AS067225	SMO 40 Řídicí jednotka pro F2120, F2040, AMS 10 + HBS 05	28 000 Kč	32 000 Kč	4 000 Kč	RA2	5 Kč
AS067654	SMO S40 Řídicí jednotka pro F2120, F2040, AMS 10 + HBS 05	30 500 Kč	35 000 Kč	4 500 Kč	RA2	5 Kč

## Řídicí modul SMO S40

- Řízení externích zdrojů tepla (plynový kotel, elektrický kotel, kotel na tuhá paliva, centrální zdroj tepla)
- Ovládání až 7 směřovaných okruhů vytápění s jedním tepelným čerpadlem NIBE vzduch-voda
- Velikost ohřívače vody či akumulační nádoby dle požadavků zákazníka
- Jednoduché propojení s chytrými zařízeními (např. Amazon Alexa, meteostanice NETATMO atd.)

## Technické údaje NIBE SMO S40:

Může řídit až 8 tepelných čerpadel

Výška/šířka/hloubka	mm	350/540/110
Hmotnost	kg	5

Kompatibilní venkovní jednotky:  
řada NIBE F2120, řada NIBE F2040,  
řada NIBE AMS10 + HBS 05



Chytré příslušenství k tepelným čerpadlům vzduch-voda řady „S“		Akční cena	Cena	Bonus pro zákazníka	RA	Recyklační příspěvek
AS067650	RMU S40 – pokojová jednotka	5 000 Kč	5 200 Kč	200 Kč	RA2	1,43 Kč
AS067725	THS 10 – teplotní a vlhkostní čidlo	1 000 Kč	1 200 Kč	200 Kč	RA2	4,43 Kč
AS067726	RPP 10 – chytrá zásuvka a repeater	1 000 Kč	1 200 Kč	200 Kč	RA2	0,86 Kč
AS067728	CDS 10 – čidlo CO <sub>2</sub> , teploty a relativní vlhkosti	2 000 Kč	2 300 Kč	300 Kč	RA2	1,43 Kč
AS067723	SRV 10 – chytrá hlavice na radiátor	-	2 200 Kč	-	RA2	1,43 Kč
AS067724	ROT 10 – bezdrátový pokojový termostat	2 000 Kč	2 100 Kč	100 Kč	RA2	1,43 Kč

Podmínkou nákupu chytrého příslušenství je objednat si zároveň některý produkt řady „S“.

### Chytré příslušenství k tepelným čerpadlům vzduch-voda řady „S“

- Monitoring a regulace vlhkosti, teploty a hladiny CO<sub>2</sub> v místnosti
- Bezdrátové připojení a napájení
- Správa z telefonu či tabletu pomocí aplikace MyUplink
- Vzájemná komunikace mezi jednotkami
- Využití vlastností řady „S“ na maximum – úspora energií a nákladů
- Zcela jednoduchá instalace





Příslušenství k tepelným čerpadlům vzduch-voda		Akční cena	Cena	Bonus pro zákazníka	RA	Recyklační příspěvek
AS067248	ACS 310 – sada pro chlazení s VVM 310 / VVM 320 a F2040 / F2120	-	18 000 Kč	-	RA2	7,03 Kč
2167060	AXC 40 – karta příslušenství v boxu s jističem	-	8 000 Kč	-	RA1	4,80 Kč
AS067319	UPM4 25-75 PWM 130 - Obehové čerpadlo	-	7 500 Kč	-	RA2	2,76 Kč
AS182740	LK 556 G1" - protizámrzný ventil	-	2 500 Kč	-	RA2	-
AS182741	LK 556 G5/4" - protizámrzný ventil	-	2 750 Kč	-	RA2	-
AS067180	DEH 500 – adaptéry pro další zdroj na VVM 500	-	10 500 Kč	-	RA2	7,03 Kč
2167230	Směš. sada ECS k TČ NIBE včetně karty AXC	15 500 Kč	19 500 Kč	4 000 Kč	RA2	7,30 Kč
AS057215	EME 20 – sada pro měření el. proudu z FVE (pouze pro kompatibilní střídač)	-	8 000 Kč	-	RA1	2,76 Kč
AS067314	EMK 300 – měřič dodané energie pro VVM 320	-	5 000 Kč	-	RA2	4,85 Kč
AS067246	EMK 310 – měřič dodané energie pro VVM 310	-	5 500 Kč	-	RA2	4,85 Kč
AS067178	EMK 500 – měřič dodané energie pro VVM 500	-	6 000 Kč	-	RA2	4,85 Kč
AS067538	HTS 40 – čidlo vlhkosti vzduchu	-	4 500 Kč	-	RA1	2,76 Kč
RJINF01GE023	Infify SMART - Dreemy	-	15 620 Kč	-	-	-
AS067598	Konzole na zeď F2040-8/12	-	6 000 Kč	-	RA1	-
AS067601	Konzole na zeď pro AMS 10-6/8/12 a F2040-6	-	2 100 Kč	-	RA1	-
AS067602	Konzole na zeď pro AMS 20-6, 10-6/8/12	-	1 750 Kč	-	RA1	-
AS067026	Konzole na zem pro AMS 10/20-6 – pozink	-	4 400 Kč	-	RA1	-
AS067402	Konzole na zem pro AMS 10/20-6 – lak	-	5 500 Kč	-	RA1	-
AS067033	Konzole na zem pro AMS 10-8/12/16 – pozink	-	4 800 Kč	-	RA1	-
AS067404	Konzole na zem pro AMS 10-8/12/16 – lak	-	5 500 Kč	-	RA1	-
AS067027	Konzole na zem pro F2040-6 – pozink	-	4 400 Kč	-	RA1	-
AS067403	Konzole na zem pro F2040-6 – lak	-	5 800 Kč	-	RA1	-
AS067039	Konzole na zem pro F2040-8 – pozink	-	4 700 Kč	-	RA1	-
AS067406	Konzole na zem pro F2040-8 – lak	-	5 600 Kč	-	RA1	-
AS067036	Konzole na zem pro F2040-12/16 – pozink	-	5 500 Kč	-	RA1	-
AS067405	Konzole na zem pro F2040-12/16 – lak	-	6 000 Kč	-	RA1	-
AS067001	Konzole na zem pro S2125-8/12 a F2120-8 – pozink	-	4 500 Kč	-	RA1	-
AS067400	Konzole na zem pro S2125-8/12 F2120-8 – lak	-	6 500 Kč	-	RA1	-
AS067002	Konzole na zem pro F2120-12/16/20 – pozink	-	4 500 Kč	-	RA1	-
AS067401	Konzole na zem pro F2120-12/16/20 – lak	-	6 500 Kč	-	RA1	-
AS067407	Závěsná konzole na zeď pro F2120-8/12/16/20 – pozink	-	11 000 Kč	-	RA1	-
AS067614	KVR 10-10 pro F2040, HBS 05, BA-SVM, LUCIE 200 SPLIT	-	5 500 Kč	-	RA1	2,76 Kč
AS067823	KVR 11-10 pro S2125, F2120	-	4 500 Kč	-	RA1	2,76 Kč
AS067616	KVR 10-30 pro F2040, HBS 05, BA-SVM, LUCIE 200 SPLIT	-	8 000 Kč	-	RA1	2,76 Kč
AS067824	KVR 11-30 pro F2125 a S2125	-	6 500 Kč	-	RA1	2,76 Kč
AS067618	KVR 10-60 pro F2040, HBS 05, BA-SVM, LUCIE 200 SPLIT	-	12 000 Kč	-	RA1	2,76 Kč
AS067825	KVR 11-60 pro F2125 a S2125	-	10 500 Kč	-	RA1	2,76 Kč
AS067144	MODBUS 40 – komunikační jednotka	-	15 000 Kč	-	RA1	0,19 Kč
AS067247	POOL 310 – sada pro ohřev bazénu pro VVM 310 / VVM 320	-	16 500 Kč	-	RA2	2,76 Kč
AS067062	POOL 40 – sada pro řízení ohřevu bazénu	-	13 000 Kč	-	RA1	2,76 Kč
AS067181	POOL 500 – sada pro ohřev bazénu pro VVM 500	-	11 500 Kč	-	RA2	2,76 Kč
AS067064	RMU 40 – pokojová jednotka	-	6 000 Kč	-	RA1	4,85 Kč
AS067065	RTS 40 – pokojové čidlo	-	1 000 Kč	-	RA1	1,43 Kč
AS067179	SCA 30 – adaptéry pro solární systém na VVM 500	-	11 000 Kč	-	RA2	7,03 Kč
AS067245	SCA 35 – adaptéry pro solární systém na VVM 310	-	7 500 Kč	-	RA2	2,76 Kč
AS067084	SOLAR 40 (vč. trojcestného ventilu)	-	13 500 Kč	-	RA1	2,76 Kč
AS067153	SOLAR 42 k F1145/1155/1345/SMO 40	-	11 000 Kč	-	RA1	2,76 Kč
AS066111	VST 15 – trojcestný ventil, svěrné šroubení 28 mm, včetně el. pohonu 230 V	2 500 Kč	4 500 Kč	2 000 Kč	RA1	1,43 Kč
AS066110	VST 21 – trojcestný ventil, vnější závit 5/4", včetně el. pohonu 230 V	-	4 500 Kč	-	RA1	1,43 Kč
AS067453	myUplink kupón 3 měsíce	-	200 Kč	-	-	-
99990013	Prodloužení kompletní odpovědnosti za vady TČ na 5 let	-	3 000 Kč	-	RA2	-
99990014	Prodloužení kompletní odpovědnosti za vady na kompresoru na 10 let	-	7 000 Kč	-	RA2	-

# Tepelná čerpadla DRAŽICE ARGO systému vzduch-voda



DRAŽICE ARGO monoblok		Akční cena	Cena	Bonus pro zákazníka	RA	Recyklační příspěvek	Schválení instalace
HP032087	Tepelné čerpadlo AIM08EMX	-	103 000 Kč	-	RA2	81,70 Kč	ANO
HP032088	Tepelné čerpadlo AIM11EMX3PH	-	133 000 Kč	-	RA2	81,70 Kč	ANO
HP032089	Tepelné čerpadlo AIM14EMX3PH	-	163 000 Kč	-	RA2	213,75 Kč	ANO
set DA08-01	Tepelné čerpadlo AIM08EMX + vnitřní hydromodul HM09A	145 000 Kč	147 300 Kč	2 300 Kč	RA2	4,80 Kč	ANO
set DA08-02	Tepelné čerpadlo AIM08EMX + vnitřní hydromodul HM09A + NAD 100v1	153 000 Kč	156 424 Kč	3 424 Kč	RA2	4,80 Kč	ANO
set DA08-03	Tepelné čerpadlo AIM08EMX + vnitřní hydromodul HM09A + OKC 200 NTR/HP + VST 15	165 000 Kč	172 610 Kč	7 610 Kč	RA2	4,80 Kč	ANO
set DA08-04	Tepelné čerpadlo AIM08EMX + vnitřní hydromodul HM09A + OKC 200 NTR/HP + NAD 100v1 + VST 15	173 000 Kč	181 734 Kč	8 734 Kč	RA2	4,80 Kč	ANO
set DA11-01	Tepelné čerpadlo AIM11EMX3PH + vnitřní hydromodul HM09A	175 000 Kč	177 300 Kč	2 300 Kč	RA2	2,76 Kč	ANO
set DA11-02	Tepelné čerpadlo AIM11EMX3PH + vnitřní hydromodul HM09A + NAD 100v1	182 000 Kč	186 424 Kč	4 424 Kč	RA2	2,76 Kč	ANO
set DA11-03	Tepelné čerpadlo AIM11EMX3PH + vnitřní hydromodul HM09A + OKC 200 NTR/HP + VST 15	195 000 Kč	202 610 Kč	7 610 Kč	RA2	2,76 Kč	ANO
set DA11-04	Tepelné čerpadlo AIM11EMX3PH + vnitřní hydromodul HM09A + OKC 200 NTR/HP + NAD 100v1 + VST 15	202 000 Kč	211 734 Kč	9 734 Kč	RA2	2,76 Kč	ANO
set DA14-01	Tepelné čerpadlo AIM14EMX3PH + vnitřní hydromodul HM09A	205 000 Kč	207 300 Kč	2 300 Kč	RA2	2,76 Kč	ANO
set DA14-02	Tepelné čerpadlo AIM14EMX3PH + vnitřní hydromodul HM09A + NAD 100v1	212 000 Kč	216 424 Kč	4 424 Kč	RA2	2,76 Kč	ANO
set DA14-03	Tepelné čerpadlo AIM14EMX3PH + vnitřní hydromodul HM09A + OKC 200 NTR/HP + VST 15	224 000 Kč	232 610 Kč	8 610 Kč	RA2	2,76 Kč	ANO
set DA14-04	Tepelné čerpadlo AIM14EMX3PH + vnitřní hydromodul HM09A + OKC 200 NTR/HP + NAD 100v1 + VST 15	231 000 Kč	241 734 Kč	10 734 Kč	RA2	2,76 Kč	ANO

Příslušenství k tepelným čerpadlům DRAŽICE ARGO vzduch-voda		Akční cena	Cena	Bonus pro zákazníka	RA	Recyklační příspěvek
AS032090	Vnitřní hydromodul HM09A s regulací	-	44 300 Kč	-	RA2	8 Kč
AS182740	LK 556 G1" – protizámrzný ventil	-	2 500 Kč	-	RA2	-
AS182741	LK 556 G5/4" – protizámrzný ventil	-	2 750 Kč	-	RA2	-
AS032097	Pružné připojení pro AIM 08	zdarma	1 620 Kč	1 620 Kč	RA2	-
AS032098	Pružné připojení pro AIM 11	zdarma	1 790 Kč	1 790 Kč	RA2	-
AS032099	Pružné připojení pro AIM 14	zdarma	1 790 Kč	1 790 Kč	RA2	-
AS032093	Konzole na zem pro AIM 08	-	4 500 Kč	-	RA2	-
AS032094	Konzole na zem pro AIM 11	-	4 500 Kč	-	RA2	-
AS032095	Konzole na zem pro AIM 14	-	4 500 Kč	-	RA2	-
AS066111	VST 15 – trojcestný ventil, svěrné šroubení 28 mm	2 500 Kč	4 500 Kč	2 000 Kč	RA1	-
AS067065	RTS 40 – pokojové čidlo	-	1 000 Kč	-	RA1	-
2110553	TJ 2" EHP 6 kW	10 800 Kč	12 314 Kč	1 514 Kč	RA4	7,40 Kč
2110551	TJ 2" EHP 9 kW	10 900 Kč	12 562 Kč	1 662 Kč	RA4	7,40 Kč
99990022	Prodloužení kompletní odpovědnosti za vady TČ na 5 let	-	7 000 Kč	-	RA2	-

## Tepelné čerpadlo DRAŽICE ARGO AIM

- Monoblok pro vytápění, chlazení a ohřev vody
- Snadná a rychlá instalace
- Tepelné čerpadlo s jasným evropským původem
- Výkony tepelného čerpadla: 8 kW (230 V), 11 a 14 kW (400 V)
- Modulovaný výkon frekvenčním měničem
- Integrované oběhové čerpadlo
- Příslušenství vnitřní modul HM09A s dotykovým displejem a intuitivním ovládáním ve stylu NIBE



## Technické údaje DRAŽICE ARGO

Typ		AIM 08 kW	AIM 11 kW	AIM 14 kW
Třída energetické účinnosti vytápění 35 °C/55 °C <sup>1)</sup>		A++/A+	A++/A+	A++/A+
Maximální chladicí výkon A35/W18	kW	6,8	9,8	12,9
Výkon elektrického kotle v jednotce HM09A	kW	9		
SCOP dle EN14825 průměrné podnebí, 35 °C/55 °C		4,1 / 2,9	3,9 / 2,9	3,9 / 2,9
Údaje o výkonu podle normy EN 14511 při 7/35 – jmenovitý výkon	kW	8,1	10,16	13,57
COP podle normy EN 14511 při 7/35		4,19	4	4,06
Jmenovité napětí	V/Hz	230/50	400/50	400/50
Požadovaný jistič (typ C)	A	1 × 16	3 × 10	3 × 13
Max. výstupní teplota topného média	°C	58	58	58
Výška/šířka/hloubka	mm	835/1 190/370	1 067/1 190/370	1 335/1 270/420
Hmotnost tepelného čerpadla bez vody	kg	73	90	160
Akustický tlak <sup>2)</sup>	dB (A)	44	44	45
Chladivo R410A – náplň (hermeticky uzavřený okruh)	kg	1,46	2,5	3,1

<sup>1)</sup> Stupnice třídy účinnosti výrobku při vytápění místnosti: A++ až G.

<sup>2)</sup> Akustický tlak dle normy EN 12102 při částečném zatížení.

## Vnitřní HYDROMODUL HM09A

- integrovaný regulátor s dotykovým displejem a intuitivním ovládáním
- vestavěný elektrokotel 9 kW
- pojistný ventil
- automatický odvzdušňovací ventil
- kompaktní rozměry (š × v × h): 370 × 620 × 226 mm
- hmotnost 21,5 kg
- snadná a rychlá instalace
- jednoduché elektropřipojení



# Tepelná čerpadla NIBE systému země-voda a voda-voda



Tepelná čerpadla NIBE země-voda bez zásobníku teplé vody		Akční cena	Cena	Bonus pro zákazníka	RA	Recyklační příspěvek	Schválení instalace	SVT kód
HP065692	S1156-8	247 000 Kč	260 000 Kč	13 000 Kč	RA2	285 Kč	ANO	SVT35241
HP065695	S1156-8 PC*	273 000 Kč	287 500 Kč	14 500 Kč	RA2	285 Kč	ANO	SVT35241
HP065706	S1156-13*	272 000 Kč	286 500 Kč	14 500 Kč	RA2	285 Kč	ANO	SVT35242
HP065717	S1156-18	322 000 Kč	339 000 Kč	17 000 Kč	RA3	285 Kč	ANO	SVT35243
HP065548	F1145-6	189 500 Kč	199 500 Kč	10 000 Kč	RA2	214 Kč	ANO	SVT1565
HP065549	F1145-8*	197 500 Kč	208 000 Kč	10 500 Kč	RA2	285 Kč	ANO	SVT1566
HP065550	F1145-10*	206 000 Kč	217 000 Kč	11 000 Kč	RA2	285 Kč	ANO	SVT1567
HP065097	F1145-12	220 500 Kč	232 000 Kč	11 500 Kč	RA2	285 Kč	ANO	SVT1569
HP065566	F1145-6 PC*	231 000 Kč	243 000 Kč	12 000 Kč	RA2	285 Kč	ANO	SVT1565
HP065567	F1145-8 PC	244 000 Kč	257 000 Kč	13 000 Kč	RA2	285 Kč	ANO	SVT1566
HP065568	F1145-10 PC	258 500 Kč	272 000 Kč	13 500 Kč	RA2	285 Kč	ANO	SVT1567
HP065498	S1155-25	-	477 000 Kč	-	RA1	285 Kč	ANO	-
HP065098	F1145-15	280 500 Kč	295 500 Kč	15 000 Kč	RA1	285 Kč	ANO	SVT1570
HP065099	F1145-17	296 000 Kč	311 500 Kč	15 500 Kč	RA1	285 Kč	ANO	SVT1571
HP065744	F1153-4 PC	206 000 Kč	217 000 Kč	11 000 Kč	RA2	214 Kč	ANO	v procesu
HP065753	F1153-6 PC	233 000 Kč	245 000 Kč	12 000 Kč	RA2	214 Kč	ANO	v procesu
HP065297	F1345-24	-	501 500 Kč	-	RA1	285 Kč	ANO	SVT20736
HP065298	F1345-30	-	530 500 Kč	-	RA1	285 Kč	ANO	SVT20737
HP065299	F1345-40	-	598 500 Kč	-	RA1	285 Kč	ANO	SVT20738
HP065300	F1345-60	-	697 000 Kč	-	RA1	285 Kč	ANO	-
HP065301	F1345-40 – bez primár. oběh. čerpadla	-	550 500 Kč	-	RA1	285 Kč	ANO	-
HP065302	F1345-60 – bez primár. oběh. čerpadla	-	634 500 Kč	-	RA1	285 Kč	ANO	-
HP065436	F1355-28	-	591 000 Kč	-	RA1	285 Kč	ANO	SVT25203
HP065496	F1355-43	-	701 500 Kč	-	RA1	285 Kč	ANO	-

\* Tato tepelná čerpadla držíme skladem v ČR. Další zemní čerpadla mají termín dodání 2–4 týdny.

Tepelná čerpadla NIBE země-voda se zásobníkem teplé vody		Akční cena	Cena	Bonus pro zákazníka	RA	Recyklační příspěvek	Schválení instalace	SVT kód
HP065743	F1253-4 R PC nerezový zásobník	227 000 Kč	236 000 Kč	9 000 Kč	RA2	214 Kč	ANO	v prosescu
HP065750	F1253-6 R nerezový zásobník	230 000 Kč	242 000 Kč	12 000 Kč	RA2	214 Kč	ANO	v prosescu
HP065752	F1253-6 R PC nerezový zásobník	251 000 Kč	264 000 Kč	13 000 Kč	RA2	214 Kč	ANO	v prosescu
HP065699	S1256-8 R nerezový zásobník*	284 000 Kč	299 000 Kč	15 000 Kč	RA2	285 Kč	ANO	SVT35244
HP065703	S1256-8 R PC nerezový zásobník*	294 000 Kč	309 500 Kč	15 500 Kč	RA2	285 Kč	ANO	SVT35244
HP065712	S1256-13 nerezový zásobník*	295 000 Kč	310 500 Kč	15 500 Kč	RA2	285 Kč	ANO	SVT35245
HP065720	S1256-18 nerezový zásobník	348 500 Kč	367 000 Kč	18 500 Kč	RA3	285 Kč	ANO	SVT35246
HP065545	F1245-6 smaltovaný zásobník*	203 000 Kč	213 500 Kč	10 500 Kč	RA2	285 Kč	ANO	SVT1572
HP065546	F1245-8 smaltovaný zásobník	215 500 Kč	227 000 Kč	11 500 Kč	RA2	285 Kč	ANO	SVT1573
HP065547	F1245-10 smaltovaný zásobník	226 000 Kč	238 000 Kč	12 000 Kč	RA2	285 Kč	ANO	SVT1574
HP065087	F1245-12 smaltovaný zásobník	235 000 Kč	247 500 Kč	12 500 Kč	RA2	285 Kč	ANO	SVT1576
HP065542	F1245-6 R nerezový zásobník*	230 000 Kč	242 000 Kč	12 000 Kč	RA2	285 Kč	ANO	SVT1572
HP065543	F1245-8 R nerezový zásobník*	243 000 Kč	256 000 Kč	13 000 Kč	RA2	285 Kč	ANO	SVT1573
HP065544	F1245-10 R nerezový zásobník	252 500 Kč	266 000 Kč	13 500 Kč	RA2	285 Kč	ANO	SVT1574
HP065083	F1245-12 R nerezový zásobník	263 000 Kč	277 000 Kč	14 000 Kč	RA2	285 Kč	ANO	SVT1576
HP065563	F1245-6 PC nerezový zásobník*	255 500 Kč	269 000 Kč	13 500 Kč	RA2	285 Kč	ANO	SVT1572
HP065564	F1245-8 PC nerezový zásobník	266 500 Kč	280 500 Kč	14 000 Kč	RA2	285 Kč	ANO	SVT1573
HP065565	F1245-10 PC nerezový zásobník	279 500 Kč	294 000 Kč	14 500 Kč	RA2	285 Kč	ANO	SVT1574

\* Tato tepelná čerpadla držíme skladem v ČR. Další zemní čerpadla mají termín dodání 2–4 týdny.



## Tepelné čerpadlo S1156 PC

- Obsahuje frekvenčně řízený kompresor pro plynulou změnu výkonu, vestavěné oběhové čerpadlo, topnou patronu a přepínací ventil
- Ekologické chladivo R454B
- Výstupní teplota vody až 65 °C
- Možnost připojení k chytré domácnosti
- Adaptivní řízení dle předpovědi počasí
- Vysoká účinnost zajistí finanční úspory při provozu
- Verze 1,5–8 kW je dostupná také ve verzi s pasivním chlazením (PC)



KOLEKTOR ZDARMA!



### Technické údaje NIBE S1156 PC:

Typ		S1156 1,5–8 kW/PC	S1156 3–13 kW	S1156 4–18 kW
Energetická třída účinnosti výrobku při vytápění místností 35 °C/55 °C		A+++/A+++	A+++/A+++	A+++/A+++
Energetická třída účinnosti systému při vytápění místností 35 °C/55 °C		A+++/A+++	A+++/A+++	A+++/A+++
Energetická třída, ohřev vody/vytáčeční profil		A+/XL	A+/XL	A+/XXL
SCOP, chladné podnebí, 35/55 °C		5,95/4,44	6,13/4,46	6,22/4,60
SCOP, průměrné podnebí, 35/55 °C		5,67/4,26	5,88/4,29	5,94/4,42
Jmenovitá hladina akustického výkonu (dle EN 12102 při 0/35)	dB(A)	36–43	36–47	36–47
Napájení		400 V 3N~50 Hz	400 V 3N~50 Hz	400 V 3N~50 Hz
Ekvivalent CO <sub>2</sub> (chladicí okruh je hermeticky uzavřený)	t	0,54	0,68	0,82
Výška/šířka/hloubka	mm	1 500/600/620	1 500/600/620	1 500/600/620
Hmotnost tepelného čerpadla	kg	165/171	179	184

## Tepelné čerpadlo S1256 PC

- Vestavěný integrovaný zásobník teplé vody: 180 l
- Frekvenčně řízený kompresor pro plynulou změnu výkonu
- Oběhové čerpadlo, topnou patronu a přepínací ventil
- Ekologické chladivo R454B
- Výstupní teplota vody až 65 °C
- Možnost připojení k chytré domácnosti
- Adaptivní řízení dle předpovědi počasí
- Vysoká účinnost zajistí finanční úspory při provozu



KOLEKTOR ZDARMA!



### Technické údaje NIBE S1256 PC:

Typ		S1256 1,5–8 kW/PC	S1256 3–13 kW	S1256 4–18 kW
Energetická třída účinnosti výrobku při vytápění místností 35 °C/55 °C		A+++/A+++	A+++/A+++	A+++/A+++
Energetická třída účinnosti systému při vytápění místností 35 °C/55 °C		A+++/A+++	A+++/A+++	A+++/A+++
Energetická třída, ohřev vody/vytáčeční profil		A+/XL	A+/XL	A+/XL
SCOP, chladné podnebí, 35/55 °C		5,95/4,44	6,13/4,46	6,22/4,60
SCOP, průměrné podnebí, 35/55 °C		5,67/4,26	5,88/4,29	5,94/4,42
Jmenovitá hladina akustického výkonu (dle EN 12102 při 0/35)	dB(A)	36–43	36–47	36–47
Napájení		400 V 3N~50 Hz	400 V 3N~50 Hz	400 V 3N~50 Hz
Ekvivalent CO <sub>2</sub> (chladicí okruh je hermeticky uzavřený)	t	0,54	0,68	0,82
Výška/šířka/hloubka	mm	1 800/600/620	1 800/600/620	1 800/600/620
Integrovaný ohřivač vody	l	180	180	180
Hmotnost tepelného čerpadla	kg	211/217	245	250

### Chytré příslušenství k tepelným čerpadlům země-voda řady „S“

	Akční cena	Cena	Bonus pro zákazníka	RA	Recyklační příspěvek
AS067650 RMU S40 – pokojová jednotka	5 000 Kč	5 200 Kč	200 Kč	RA2	1,43 Kč
AS067725 THS 10 – teplotní a vlhkostní čidlo	1 000 Kč	1 200 Kč	200 Kč	RA2	4,43 Kč
AS067726 RPP 10 – chytrá zásuvka a repeater	1 000 Kč	1 200 Kč	200 Kč	RA2	0,86 Kč
AS067728 CDS 10 – čidlo CO <sub>2</sub> , teploty a relativní vlhkosti	2 000 Kč	2 300 Kč	300 Kč	RA2	1,43 Kč
AS067723 SRV 10 – chytrá hlavice na radiátor	-	2 200 Kč	-	RA2	1,43 Kč
AS067724 ROT 10 – bezdrátový pokojový termostat	2 000 Kč	2 100 Kč	100 Kč	RA2	1,43 Kč

Podmínkou nákupu chytrého příslušenství je objednat si zároveň některý produkt řady „S“.

Kolektory k tepelným čerpadlům zdarma		Akční cena	Cena	Bonus pro zákazníka	Doplatek	Recyklační příspěvek
akce kol-1	pb-PE100 RC GT-STRONG 32×3,0 (2 × 150 m) pro 6 kW	zdarma	12 600 Kč	12 600 Kč	RA2	-
akce kol-2	pb-PE100 RC GT-STRONG 32×3,0 (2 × 200 m) pro 8 kW	zdarma	16 800 Kč	16 800 Kč	RA2	-
akce kol-3	pb-PE100 RC GT-STRONG 32×3,0 (3 × 180 m) pro 10 kW	zdarma	22 680 Kč	22 680 Kč	RA2	-
akce kol-4	pb-PE100 RC GT-STRONG 32×3,0 (3 × 200 m) pro 12–13 kW	zdarma	25 200 Kč	25 200 Kč	RA2	-

Materiál na plošné kolektory k TČ země-voda		Akční cena	Cena	Bonus pro zákazníka	Doplatek	Recyklační příspěvek
PGRC32006z	pb-PE100 RC GT-STRONG 32×3,0 – tyč 6 m	-	252 Kč	-	RA2	-
PGRC32100z	pb-PE100 RC GT-STRONG 32×3,0 – návin 100 m	-	4 200 Kč	-	RA2	-
PGRC32150z	pb-PE100 RC GT-STRONG 32×3,0 – návin 150 m	-	6 300 Kč	-	RA2	-
PGRC32180z	pb-PE100 RC GT-STRONG 32×3,0 – návin 180 m	-	7 560 Kč	-	RA2	-
PGRC32200z	pb-PE100 RC GT-STRONG 32×3,0 – návin 200 m	-	8 400 Kč	-	RA2	-
PGRC40006z	pb-PE100 RC GT-STRONG 40×3,7 – tyč 6 m	-	372 Kč	-	RA2	-
PGRC40100z	pb-PE100 RC GT-STRONG 40×3,7 – návin 100 m	-	6 200 Kč	-	RA2	-
PGRC40150z	pb-PE100 RC GT-STRONG 40×3,7 – návin 150 m	-	9 300 Kč	-	RA2	-
PGRC40200z	pb-PE100 RC GT-STRONG 40×3,7 – návin 200 m	-	12 400 Kč	-	RA2	-
PGRC50006z	pb-PE100 RC GT-STRONG 50×4,6 – tyč 6 m	-	624 Kč	-	RA2	-
PGRC50050z	pb-PE100 RC GT-STRONG 50×4,6 – návin 50 m	-	5 200 Kč	-	RA2	-
PGRC50100z	pb-PE100 RC GT-STRONG 50×4,6 – návin 100 m	-	10 400 Kč	-	RA2	-
PGJA63030z	JANSEN powerwave 63×2,9 PE-RC – návin 30 m	-	5 220 Kč	-	RA2	-
PGJA63040z	JANSEN powerwave 63×2,9 PE-RC – návin 40 m	-	6 960 Kč	-	RA2	-
PGJA63050z	JANSEN powerwave 63×2,9 PE-RC – návin 50 m	-	8 700 Kč	-	RA2	-
PGJA63060z	JANSEN powerwave 63×2,9 PE-RC – návin 60 m	-	10 440 Kč	-	RA2	-
PGJA63100z	JANSEN powerwave 63×2,9 PE-RC – návin 100 m	-	17 400 Kč	-	RA2	-
PGJA63120z	JANSEN powerwave 63×2,9 PE-RC – návin 120 m	-	20 880 Kč	-	RA2	-
GT400-V2-32z	Sběrná šachta GT400-V pro 2 okruhy d32 s průtokoměry	-	19 600 Kč	-	RA2	-
GT400-V3-32z	Sběrná šachta GT400-V pro 3 okruhy d32 s průtokoměry	-	23 000 Kč	-	RA2	-
GT400-V4-32z	Sběrná šachta GT400-V pro 4 okruhy d32 s průtokoměry	-	26 500 Kč	-	RA2	-
GT400-V5-32z	Sběrná šachta GT400-V pro 5 okruhů d32 s průtokoměry	-	29 900 Kč	-	RA2	-
GT400-V2-40z	Sběrná šachta GT400-V pro 2 okruhy d40 s průtokoměry	-	19 600 Kč	-	RA2	-
GT400-V3-40z	Sběrná šachta GT400-V pro 3 okruhy d40 s průtokoměry	-	23 000 Kč	-	RA2	-
GTS DR11-32z	SDR 11 elektrospojka PN 16, d32	-	105 Kč	-	RA2	-
GTS DR11-40z	SDR 11 elektrospojka PN 16, d40	-	116 Kč	-	RA2	-
GTS DR11-50z	SDR 11 elektrospojka PN 16, d50	-	175 Kč	-	RA2	-
GTS DR11-63z	SDR 11 elektrospojka PN 16, d63	-	181 Kč	-	RA2	-
GT640-80z	G-SFROST E – nemrznoucí kapalina, koncentrát 25 l	-	1 500 Kč	-	RA2	-
GT500-25z	Vratný obal 25 l (záloha 120 Kč, vratka 65 Kč)	-	120 Kč	-	-	-
GTPALBALz	Jednorázová paleta – balné	-	250 Kč	-	-	-

Při objednání tepelného čerpadla země-voda NIBE s výkonem do 13 kW obdrží zákazník zdarma potrubí DN 32 pro plošný kolektor v délce a v návinech odpovídajících položkám akce kol-1 až akce kol-4. Potrubí lze zaměnit za jiný průměr než DN 32 (dle ceníku).

V případě záměny bude z celkové částky za kolektor odečtena nákupní cena potrubí, které je k TČ poskytováno zdarma - dle položek "akce kol-...".

Příslušenství k tepelným čerpadlům NIBE země-voda		Akční cena	Cena	Bonus pro zákazníka	RA	Recyklační příspěvek	
AS067195	ACS 45 – sada pasivního chlazení 4trubková	-	13 500 Kč	-	RA1	2,76 Kč	
2167060	AXC 40 – karta příslušenství v boxu s jističem	-	8 000 Kč	-	RA1	4,80 Kč	
AS057215	EME 20 – sada pro měření el. proudu z FVE (pouze pro kompatibilní střídač)	-	8 000 Kč	-	RA1	2,76 Kč	
AS067072	EXC 40 – karta pro F1126/1226	-	2 500 Kč	-	RA2	4,85 Kč	
AS067792	FMS 40 – montážní sada k F13xx	-	27 000 Kč	-	RA1	-	
AS067793	FMS 42 – montážní sada k F13xx s přepínacím ventilem	-	36 500 Kč	-	RA1	-	
AS067627	FLM S45 pro F1145/1245/S1155/1255/F1345/1355	-	57 000 Kč	-	RA1	54,15 Kč	
AS067446	HPAC 45 – modul pasivního/aktivního chlazení s F1345	-	102 000 Kč	-	RA2	54,15 Kč	
AS067624	HPAC S40 – modul pasivního/aktivního chlazení s F1145/1245	-	98 500 Kč	-	RA2	54,15 Kč	
AS067538	HTS 40 – čidlo vlhkosti vzduchu	-	4 500 Kč	-	RA1	2,76 Kč	
RJINF01GE023	Infigy SMART – DREEMY	-	15 620 Kč	-	-	-	
AS067144	MODBUS 40 – komunikační jednotka	-	15 000 Kč	-	RA1	0,19 Kč	
AS067625	PCM S40	-	102 000 Kč	-	RA1	54,15 Kč	
AS067626	PCM S42	-	129 500 Kč	-	RA1	54,15 Kč	
AS067296	PCS 44 – sada pasivního chlazení 4trubková	-	39 500 Kč	-	RA1	2,76 Kč	
AS091475	Plnicí sada primárního okruhu 1"	-	3 500 Kč	-	RA1	-	
AS091195	Plnicí sada primárního okruhu 5/4"	-	5 000 Kč	-	RA1	-	
HP065083	RMU 40 – pokojová jednotka	-	6 000 Kč	-	RA2	4,85 Kč	
HP065563	RTS 40 – pokojové čidlo	-	1 000 Kč	-	RA2	1,43 Kč	
2167230	Směš. sada ECS k TČ NIBE včetně karty AXC	15 500 Kč	19 500 Kč	4 000 Kč	RA2	7,30 Kč	
AS067084	SOLAR 40 (vč. trojcestného ventilu)	-	13 500 Kč	-	RA1	2,76 Kč	
AS067153	SOLAR 42 k F1145/1155/1345/SMO 40	-	11 000 Kč	-	RA1	2,76 Kč	
AS066111	VST 15 – trojcestný ventil, svěrné šroubení 28 mm, včetně el. pohonu 230 V	2 500 Kč	4 500 Kč	2 000 Kč	RA2	1,43 Kč	
AS089388	VST 20 – trojcestný ventil 5/4" (do 40 kW)	-	11 000 Kč	-	RA1	1,43 Kč	
AS067725	VST 21 – trojcestný ventil, vnější závit 5/4", včetně el. pohonu 230 V	-	4 500 Kč	-	RA1	1,43 Kč	
AS075315	Deskový výměník NIBE PLEX 310-20	11,5 kW	-	18 000 Kč	-	RA1	-
AS075316	Deskový výměník NIBE PLEX 310-40	27 kW	-	30 000 Kč	-	RA1	-
AS075317	Deskový výměník NIBE PLEX 310-60	43 kW	-	35 000 Kč	-	RA1	-
AS075318	Deskový výměník NIBE PLEX 310-80	60 kW	-	41 500 Kč	-	RA1	-
AS075319	Deskový výměník NIBE PLEX 322-30	81 kW	-	65 000 Kč	-	RA1	-
AS075320	Deskový výměník NIBE PLEX 322-40	110 kW	-	71 500 Kč	-	RA1	-
AS075321	Deskový výměník NIBE PLEX 322-60	175 kW	-	104 000 Kč	-	RA1	-
AS067726	myUplink kupón 3 měsíce	-	200 Kč	-	-	-	
AS067728	Prodloužení kompletní odpovědnosti za vady TČ na 5 let	-	3 000 Kč	-	RA2	-	
AS067724	Prodloužení kompletní odpovědnosti za vady na kompresoru na 10 let	-	7 000 Kč	-	RA2	-	

NIBE vnitřní tepelná čerpadla		Akční cena	Cena	Bonus pro zákazníka	RA	Recyklační příspěvek	Schválení instalace	SVT kód
HP066056	F370-R nerezový zásobník	157 000 Kč	165 000 Kč	8 000 Kč	RA2	285 Kč	ANO	v procesu
HP066065	F470-R nerezový zásobník	186 500 Kč	215 500 Kč	29 000 Kč	RA2	285 Kč	ANO	v procesu
HP066128	S735-4 nerezový zásobník	217 500 Kč	229 000 Kč	11 500 Kč	RA2	285 Kč	ANO	SVT35747
set 735-4/S42	S735-4 nerezový zásobník + SAM S42 (rovnotlak)	259 500 Kč	273 000 Kč	13 500 Kč	RA2	285 Kč	ANO	SVT35747
HP066134	S735-7 nerezový zásobník	233 000 Kč	245 000 Kč	12 000 Kč	RA2	285 Kč	ANO	SVT35180
set 735-7/S42	S735-7 nerezový zásobník + SAM S42 (rovnotlak)	274 500 Kč	289 000 Kč	14 500 Kč	RA2	285 Kč	ANO	SVT35180
HP066161	S135 ventilační modul pro řízené větrání a přípravu TV – regulace z TČ	-	53 500 Kč	-	RA2	86 Kč	NE	-
HP066009	F130 ventilační modul pro řízené větrání a přípravu TV – samostatná regulace	-	55 000 Kč	-	RA2	86 Kč	NE	-
HP084109	MT-WH 21-019-F – tepelné čerpadlo pro ohřev vody, objem zásobníku 190 l	45 000 Kč	62 500 Kč	17 500 Kč	RA2	81,70 Kč	NE	-
HP084110	MT-WH 21-019-FS – tepelné čerpadlo pro ohřev vody, objem zásobníku 190 l, s jedním výměníkem pro další zdroj	51 000 Kč	67 000 Kč	16 000 Kč	RA2	81,70 Kč	NE	-
HP084111	MT-WH 21-026-F – tepelné čerpadlo pro ohřev vody, objem zásobníku 260 l	47 000 Kč	64 500 Kč	17 500 Kč	RA2	213,75 Kč	NE	-
HP084112	MT-WH 21-026-FS – tepelné čerpadlo pro ohřev vody, objem zásobníku 260 l, s jedním výměníkem pro další zdroj	53 000 Kč	69 000 Kč	16 000 Kč	RA2	213,75 Kč	NE	-

## Vnitřní tepelné čerpadlo vzduch-voda S735-7

- Kompaktní zařízení pro rodinný dům – vytápění, ohřev vody a podtlakové větrání = vše v jednom
- Integrovaný zásobník TV 180 l
- Žádná venkovní jednotka a možný zdroj hluku venku
- Vysoce úsporné tepelné čerpadlo s plynulou regulací výkonu kompresoru
- Rozsah výkonu kompresoru 1,1–6,5 kW
- Energeticky úsporný ventilátor a oběhové čerpadlo
- Pro rodinné domy s tepelnými ztrátami 2–7 kW
- Dálková správa přes internet NIBE myUplink

### Technické údaje NIBE S735-7:

#### Tepelný výkon podle EN 14 511

SCOP průměrné podnebí 35/55 °C		4,5/3,67
Výkon vestavěného elektrokotle	kW	max. 9
Objem zásobníku teplé vody	l	180
Výška/šířka/hloubka	mm	2025/600/620
Hmotnost	kg	213



Rekuperační jednotky		Akční cena	Cena	Bonus pro zákazníka	RA	Recyklační příspěvek	SVT kód
GV066163	NIBE ERS S10-400 s protiproudým deskovým výměníkem, bez el. předehřevu*	53 500 Kč	56 100 Kč	2 600 Kč	RA2	54 Kč	SVT8460
GV066203	NIBE ERS S10-400 s entalpickým výměníkem, bez el. předehřevu*	75 500 Kč	79 500 Kč	4 000 Kč	RA2	54 Kč	v procesu
GV066220	NIBE ERS 20-300 s protiproudým deskovým výměníkem, bez el. předehřevu*	43 500 Kč	45 900 Kč	2 400 Kč	RA2	54 Kč	SVT35076
GV066241	NIBE ERS 30-600 s protiproudým deskovým výměníkem, bez el. předehřevu*	65 000 Kč	68 500 Kč	3 500 Kč	RA2	54 Kč	SVT35075
GV066242	NIBE ERS S40-400 s rotačním regeneračním výměníkem*	57 000 Kč	59 900 Kč	2 900 Kč	RA2	54 Kč	SVT35074
GV011420	ERS S10-400 rek. jednotka bez el. předehřevu a dotykovým displejem	60 500 Kč	63 900 Kč	3 400 Kč	RA2	54 Kč	v procesu
GV011421	ERS S10-400 AF rek. jednotka s integ. el. předehřevem a dotykovým displejem	67 000 Kč	70 500 Kč	3 500 Kč	RA2	54 Kč	v procesu
GV011302	ERS 20-300 rek. jednotka bez el. předehřevu a dotykovým displejem	55 000 Kč	57 900 Kč	2 900 Kč	RA2	54 Kč	v procesu
GV011306	ERS 20-300 AF rek. jednotka s integ. el. předehřevem a dotykovým displejem	61 500 Kč	64 500 Kč	3 000 Kč	RA2	54,15 Kč	v procesu
GV011203	ERS S40-400 L s rotačním regeneračním výměníkem, levé připojení (SUP/ETA)	65 000 Kč	68 500 Kč	3 500 Kč	RA2	54,15 Kč	v procesu
GV011205	ERS S40-400 L s rotačním regeneračním výměníkem, el. dohřevem, levé připojení (SUP/ETA)	71 000 Kč	74 800 Kč	3 800 Kč	RA2	54,15 Kč	v procesu

\* Větrací jednotky NIBE ERS musí být propojeny s řídicí jednotkou SMO 40 / S40 nebo systémovou jednotku VVM.

## Rekupační jednotka ERS S10-400

- Kompletní řešení mechanické ventilace s vysokou účinností zpětného využití tepelné energie až 92 %
- Průtok vzduchu do 400 m<sup>3</sup>/h
- NIBE ERS S10-400 lze připojit k libovolnému tepelnému čerpadlu NIBE země-voda, vnitřní systémové jednotce NIBE VVM nebo regulátoru NIBE SMO S40
- Integrovaná funkce By-Pass (obtok výměníku bráníci nežádoucím ohřívání venkovního vzduchu v letním období)



### Technické údaje ERS S10-400:

Teplotní účinnost (podle ČSN EN 308)	%	86
Výška/šířka/hloubka	mm	900/600/612
Hmotnost	kg	40

Vzduchotechnické sady NIBE - Z pro vnitřní TČ a rekupační jednotky		Akční cena	Cena	Bonus pro zákazníka	RA	Recyklační příspěvek	SVT kód
VZT125R66	VZT-Z-125-(6+6) rozvody a komponenty pro rovnoloký systém (přívod + odvod)	-	73 500 Kč	-	RA2	-	NE
VZT125R86	VZT-Z-125-(8+6) rozvody a komponenty pro rovnoloký systém (přívod + odvod)	-	82 500 Kč	-	RA2	-	NE
VZT125R68	VZT-Z-125-(6+8) rozvody a komponenty pro rovnoloký systém (přívod + odvod)	-	82 500 Kč	-	RA2	-	NE
VZT125R88	VZT-Z-125-(8+8) rozvody a komponenty pro rovnoloký systém (přívod + odvod)	-	89 000 Kč	-	RA2	-	NE
VZT160R88	VZT-Z-160-(8+8) rozvody a komponenty pro rovnoloký systém (přívod + odvod)	-	82 500 Kč	-	RA2	-	NE
VZT160R108	VZT-Z-160-(10+8) rozvody a komponenty pro rovnoloký systém (přívod + odvod)	-	91 500 Kč	-	RA2	-	NE
VZT160R810	VZT-Z-160-(8+10) rozvody a komponenty pro rovnoloký systém (přívod + odvod)	-	91 500 Kč	-	RA2	-	NE
VZT160R1010	VZT-Z-160-(10+10) rozvody a komponenty pro rovnoloký systém (přívod + odvod)	-	98 000 Kč	-	RA2	-	NE
VZT125P4	VZT-Z-125-(4) rozvody a komponenty pro podtlakový systém	-	36 100 Kč	-	RA2	-	NE
VZT160P6	VZT-Z-160-(6) rozvody a komponenty pro podtlakový systém	-	45 000 Kč	-	RA2	-	NE
VZT160P8	VZT-Z-160-(8) rozvody a komponenty pro podtlakový systém	-	54 000 Kč	-	RA2	-	NE
VZT160P10	VZT-Z-160-(10) rozvody a komponenty pro podtlakový systém	-	63 900 Kč	-	RA2	-	NE


Vzduchotechnické sady NIBE - E pro vnitřní TČ a rekupační jednotky		Akční cena	Cena	Bonus pro zákazníka	RA	Recyklační příspěvek	SVT kód
VZTE125R12	VZT-E-125-(6+6) rozvody a komponenty pro rovnoloký univerzální systém	51 500 Kč	54 200 Kč	2 700 Kč	RA2	-	NE
VZTE125R16	VZT-E-125-(10+6) rozvody a komponenty pro rovnoloký univerzální systém	55 000 Kč	57 900 Kč	2 900 Kč	RA2	-	NE
VZTE125R20	VZT-E-125-(10+10) rozvody a komponenty pro rovnoloký univerzální systém	62 500 Kč	65 900 Kč	3 400 Kč	RA2	-	NE
VZTE160R12	VZT-E-160-(6+6) rozvody a komponenty pro rovnoloký univerzální systém	51 000 Kč	53 500 Kč	2 500 Kč	RA2	-	NE
VZTE160R16	VZT-E-160-(10+6) rozvody a komponenty pro rovnoloký univerzální systém	57 500 Kč	60 700 Kč	3 500 Kč	RA2	-	NE
VZTE160R88	VZT-E-160-(8+8) rozvody a komponenty pro rovnoloký univerzální systém	64 000 Kč	67 500 Kč	3 500 Kč	RA2	-	NE
VZTE160R20	VZT-E-160-(10+10) rozvody a komponenty pro rovnoloký univerzální systém	71 000 Kč	74 500 Kč	3 500 Kč	RA2	-	NE
VZTE125P04	VZT-E-125-(4) rozvody a komponenty pro podtlakový systém	24 500 Kč	25 700 Kč	1 200 Kč	RA2	-	NE
VZTE160P06	VZT-E-160-(6) rozvody a komponenty pro podtlakový systém	28 500 Kč	29 900 Kč	1 400 Kč	RA2	-	NE
VZTE160P08	VZT-E-160-(8) rozvody a komponenty pro podtlakový systém	38 000 Kč	39 900 Kč	1 900 Kč	RA2	-	NE
VZTE160P10	VZT-E-160-(10) rozvody a komponenty pro podtlakový systém	40 000 Kč	42 000 Kč	2 000 Kč	RA2	-	NE




# Koncept větrání NIBE

Uvědomujeme si, že v jednoduchosti je síla, a proto chceme, aby naše řešení bylo především funkční, efektivní a dlouhodobě udržitelné. K našim větracím produktům představujeme sety vzduchotechnických komponent, které splňují všechna zmíněná kritéria.

## Rovnotlak NIBE - Z



## Rovnotlak NIBE - E



Detailní informace o vzduchotechnických setech naleznete [ZDE](#).

## Vzduchotechnické sety pro rekuperační jednotky a vnitřní tepelná čerpadla - NIBE - Z

### Komponenty - NIBE - Z

1. Venkovní mřížka	2. ComfoPipe Compact	3. Spojka	4. Přechodový kus	5. Izolované potrubí
				
6. Hliníkové potrubí	7. Koncová deska	8. Akustický tlumič a rozdělovač - 4 vývody	8. Akustický tlumič a rozdělovač - 6 vývodů	8. Akustický tlumič a rozdělovač - 8 vývodů
				
8. Akustický tlumič a rozdělovač - 10 vývodů	9. Montážní deska 4x90/P	9. Montážní deska 6x90/P	9. Montážní deska 8x90/P	9. Montážní deska 10x90/P
				
11. ComfoTube	12. Těsnící „O“ kroužek	13. Koncový box	14. Talířový ventil - přívod	15. Talířový ventil - odvod
				

## Vzduchotechnické sety pro rekuperační jednotky a vnitřní tepelná čerpadla - NIBE - E

### Komponenty - NIBE - E

1. Fasádní větrací mřížka	2. EPS potrubí	3. Spojka	4. Přechodový kus	5. Izolované potrubí
				
6. Hliníkové potrubí	7. BOX - 4 vývody	8. BOX - 6 vývodů	9. BOX - 10 vývodů	10. Tlumič hluku
				
11. Antistatická hadice	12. Těsnící „O“ kroužek	- Upevňovací objímka	- Řezák	13. Koncový box
				
14. Koncový anemostat	- Deflektor	- PVC páska	- Hliníková páska	
				

Chytré příslušenství k tepelným čerpadlům vzduch-voda řady „S“		Akční cena	Cena	Bonus pro zákazníka	RA	Recyklační příspěvek
AS067650	RMU S40 – pokojová jednotka	5 000 Kč	5 200 Kč	200 Kč	RA2	1,43 Kč
AS067725	THS 10 – teplotní a vlhkostní čidlo	1 000 Kč	1 200 Kč	200 Kč	RA2	4,43 Kč
AS067726	RPP 10 – chytrá zásuvka a repeater	1 000 Kč	1 200 Kč	200 Kč	RA2	0,86 Kč
AS067728	CDS 10 – čidlo CO <sub>2</sub> , teploty a relativní vlhkosti	2 000 Kč	2 300 Kč	300 Kč	RA2	1,43 Kč
AS067723	SRV 10 – chytrá hlavice na radiátor	-	2 200 Kč	-	RA2	1,43 Kč
AS067724	ROT 10 – bezdrátový pokojový termostat	2 000 Kč	2 100 Kč	100 Kč	RA2	1,43 Kč

Podmínkou nákupu chytrého příslušenství je objednat si zároveň některý produkt řady „S“.

### Chytré příslušenství k vnitřním tepelným čerpadlům vzduch-voda řady „S“

- Monitoring a regulace vlhkosti, teploty a hladiny CO<sub>2</sub> v místnosti
- Bezdrátové připojení a napájení
- Správa z telefonu či tabletu pomocí aplikace MyUplink
- Vzájemná komunikace mezi jednotkami
- Využití vlastností řady „S“ na maximum – úspora energií a nákladů
- Zcela jednoduchá instalace



Příslušenství k vnitřním tepelným čerpadlům a rekuperačním jednotkám		Akční cena	Cena	Bonus pro zákazníka	RA	Recyklační příspěvek
VZTE90050	Antibakteriální flexibilní potrubí DN90 k VZT setům NIBE-E – balení 50 m	-	5 450 Kč	-	RA2	-
2167060	AXC 40 – karta příslušenství v boxu s jističem	-	8 000 Kč	-	RA1	4,80 Kč
AS066101	DEH 40 – sada pro připojení zdroje na F370/470 vč. čerpadla a směš. ventilu	-	31 500 Kč	-	RA2	4,85 Kč
AS066102	DEH 41 – sada pro připojení zdroje na F370/470	-	9 500 Kč	-	RA2	4,85 Kč
AS067797	DKI S10 – příslušenství pro oddělenou montáž vnitřního tepelného čerpadla S735	-	10 500 Kč	-	RA2	-
AS057215	EME 20 – sada pro měření el. proudu z FVE (pouze pro kompatibilní střídač)	-	8 000 Kč	-	RA1	2,76 Kč
GV067603	EAH 20-1800 – el. předehřev k ERS 10/30-400, prům. 160 mm, vč. spínacího relé	-	10 500 Kč	-	RA2	2,76 Kč
GV067604	EAH 20-900 – el. předehřev k ERS 20-250, prům. 125 mm, vč. spínacího relé	-	10 000 Kč	-	RA2	2,76 Kč
AS067620	Fresh TL 100 DE – přívodní stěnový prvek	-	1 500 Kč	-	RA2	1,43 Kč
AS629103	Fresh TL 150 DE DB – přívodní stěnový prvek se zvýšeným útlumem hluku	-	1 900 Kč	-	RA2	1,43 Kč
AS629106	Fresh TL100 – náhradní volitelný pylový filtr (3ks v balení)	-	300 Kč	-	RA2	1,43 Kč
AS067538	HTS 40 – čidlo vlhkosti vzduchu	-	4 500 Kč	-	RA1	2,76 Kč
RJINF01GE023	Infy SMART – DREEMY	-	15 620 Kč	-	-	-
VZTE00101	Koleno 90° pro DN90 flexibilní hadici k VZT setům NIBE-E	-	470 Kč	-	RA2	-
AS067144	MODBUS 40 – komunikační jednotka	-	15 000 Kč	-	RA1	0,19 Kč
AS089756	Nástavec TOC 40 240 mm – F730/750,S735,ERS,F110-135	-	3 100 Kč	-	RA2	-
AS089757	Nástavec TOC 40 345 mm – F730/750,S735,ERS,F110-135	-	3 400 Kč	-	RA2	-
AS089758	Nástavec TOC 40 385–635 mm – teleskopický – F730/750, S735, ERS, F110-135	-	5 600 Kč	-	RA2	-
AS067535	OEK 20-160 – řízená klapka přísávání venk. vzduchu	-	10 500 Kč	-	RA2	2,76 Kč
AS067794	SAM S42 s konzolí, přívodní modul čerstvého vzduchu k NIBE S735-7(4), až 300 m <sup>3</sup> /h (53 l akumulace)	-	68 000 Kč	-	RA2	54,20 Kč
AS067795	SAM S44 s konzolí, přívodní modul čerstvého vzduchu k NIBE S735-7(4), až 485 m <sup>3</sup> /h (53 l akumulace)	-	74 500 Kč	-	RA2	54,20 Kč
AS067540	SCA 43 – sada pro F730 s exter. zásobníkem TV	-	13 000 Kč	-	RA2	2,76 Kč
2167230	Směš. sada ECS k TČ NIBE včetně karty AXC	15 500 Kč	19 500 Kč	4 000 Kč	RA2	7,30 Kč
AS067127	SOLAR 41	-	12 500 Kč	-	RA1	2,76 Kč
AS067453	myUplink kupón 3 měsíce	-	200 Kč	-	-	-
99990013	Prodloužení kompletní odpovědnosti za vady TČ na 5 let	-	3 000 Kč	-	RA2	-
99990014	Prodloužení kompletní odpovědnosti za vady na kompresoru na 10 let	-	7 000 Kč	-	RA2	-
VZTE00102	WDZA 125 – univerzální dýza s dalekým dosahem	-	890 Kč	-	RA2	-

NIBE nerezové zásobníky teplé vody		Akční cena	Cena	Bonus pro zákazníka	RA	Recyklační příspěvek
VPB081141	VPB S200 nerez	45 000 Kč	49 500 Kč	4 500 Kč	RA4	-
VPB081143	VPB S300 nerez	62 000 Kč	67 500 Kč	5 500 Kč	RA4	-
AS080137	AHPH S300	45 000 Kč	48 500 Kč	3 500 Kč	RA4	-
AS080134	AHP S300	21 000 Kč	23 000 Kč	2 000 Kč	RA4	-

NIBE fancoily a příslušenství		Akční cena	Cena	Bonus pro zákazníka	RA	Recyklační příspěvek
AS0066004	Fancoil FCP CRC 43 (6rychlostní AC motor, bez regulace)	9 500 Kč	11 500 Kč	2 000 Kč	RA2	1 Kč
AS0066006	Fancoil FCP CRC 63 (6rychlostní AC motor, bez regulace)	10 800 Kč	14 000 Kč	3 200 Kč	RA2	1 Kč
AS3066301	Integrovaný termostat CB-T	-	2 100 Kč	-	RA2	0,60 Kč
AS0010996	Nástěnný termostat TS	-	1 000 Kč	-	RA2	0,60 Kč
AS9066575	2cestný regulační ventil s on/off pohonem 230V NC pro FCP - 4	-	2 000 Kč	-	RA2	0,60 Kč
AS9066576	2cestný regulační ventil s on/off pohonem 230V NC pro FCP - 6	-	2 200 Kč	-	RA2	0,60 Kč
AS0025002	Fancoil FCN Fly 2 (6rychlostní AC motor, bez regulace)	12 500 Kč	15 000 Kč	2 500 Kč	RA2	1 Kč
AS0025004	Fancoil FCN Fly 4 (6rychlostní AC motor, bez regulace)	14 300 Kč	16 500 Kč	2 200 Kč	RA2	1 Kč
AS0025022	Fancoil FCN Fly - IR 2 (6rychlostní AC motor, s regulací a dálkovým ovládáním)	16 200 Kč	19 000 Kč	2 800 Kč	RA2	1 Kč
AS0025024	Fancoil FCN Fly - IR 4 (6rychlostní AC motor, s regulací a dálkovým ovládáním)	17 600 Kč	20 500 Kč	2 900 Kč	RA2	1 Kč
AS9025311	2cestný regulační ventil s on/off pohonem 230V NC pro FCN - 2	-	2 000 Kč	-	RA2	0,60 Kč
AS9025313	2cestný regulační ventil s on/off pohonem 230V NC pro FCN - 4	-	2 200 Kč	-	RA2	0,60 Kč

## Nástěnné fancoily – FCN Fly

- Elegantní design, nenápadné provedení
- 2výkonová provedení
- Různé možnosti regulace včetně možnosti dálkového ovládání
- Velmi tiché AC motory v 6otáčkovém provedení

### Technické údaje FCN Fly:

Fancoil nástěnný		FCN Fly 2 (6rychlostní AC motor, velikost 2)	FCN Fly 4 (6rychlostní AC motor, velikost 4)
Chladicí výkon	kW	1,4*	2,3*
Topný výkon	kW	2,7**	4,0**
Délka	mm	880	1 185

\* Při 10/15 °C a středních otáčkách ventilátoru.

\*\* Při 50/45 °C a středních otáčkách ventilátoru.



## Parapetní fancoily – FCP CRC

- Ideální na instalaci do podkrovní se šikmými stropy, kde není možnost nástěnné jednotky
- 2výkonová provedení
- Možnost integrovaného nebo nástěnného termostatu s ovládáním
- Velmi tiché AC motory v 6otáčkovém provedení

### Technické údaje FCN CRC:

Fancoil nástěnný		FCN Fly 43 (6rychlostní AC motor, velikost 4)	FCN Fly 63 (6rychlostní AC motor, velikost 6)
Chladicí výkon	kW	1,6*	2,5*
Topný výkon	kW	2,7**	4,3**
Délka/hloubka	mm	985/225	1 200/225

\* Při 10/15 °C a středních otáčkách ventilátoru.

\*\* Při 50/45 °C a středních otáčkách ventilátoru.





NIBE nerezové zásobníky teplé vody		Akční cena	Cena	Bonus pro zákazníka	RA	Recyklační příspěvek
1107914101	Zásobník TV – OKC 200 NTR/HP	20 500 Kč	22 810 Kč	2 310 Kč	RA4	-
1109914101	Zásobník TV – OKC 250 NTR/HP	23 500 Kč	26 136 Kč	2 636 Kč	RA4	-
121091401	Zásobník TV – OKC 300 NTR/HP	26 500 Kč	29 463 Kč	2 963 Kč	RA4	-
121391401	Zásobník TV – OKC 500 NTR/HP	48 800 Kč	54 174 Kč	5 374 Kč	RA4	-
105513051	OKC 750 NTR/HP	-	94 132 Kč	-	RA4	-
105513052	OKC 1000 NTR/HP	-	107 430 Kč	-	RA4	-
121391402	Zásobník TV – OKC 500 NTRR/HP SOL	-	58 450 Kč	-	RA4	-
110580391	Akumulační nádoba NAD 50v1 (TJ 6/4")	6 400 Kč	7 128 Kč	728 Kč	RA4	-
1108803102	Akumulační nádoba NAD 100v1 (TJ 6/4")	8 200 Kč	9 124 Kč	924 Kč	RA4	-
1109803191	Akumulační nádoba NAD 250v1 (TJ 6/4")	12 100 Kč	13 401 Kč	1 301 Kč	RA4	-
1213803293	Akumulační nádoba NAD 500v1 (TJ 6/4")	-	22 388 Kč	-	RA4	-
1216803293	Akumulační nádoba NAD 750v1 (TJ 6/4")	-	26 273 Kč	-	RA4	-
1215803293	Akumulační nádoba NAD 1000v1 (TJ 6/4")	-	30 818 Kč	-	RA4	-
1210803171	UKV 300	-	22 335 Kč	-	RA4	-
1213803137	UKV 500	-	26 992 Kč	-	RA4	-
121080301	NAD 300 v3	-	17 099 Kč	-	RA4	-
1213803287	NAD 500 v3	-	23 545 Kč	-	RA4	-
1216803287	NAD 750 v3	-	28 099 Kč	-	RA4	-
1215803287	NAD 1000 v3	-	32 719 Kč	-	RA4	-
1213803215	NADO 500/140v1 včetně izolace	-	28 917 Kč	-	RA4	-
1216803215	NADO 750/140v1 včetně izolace	-	32 884 Kč	-	RA4	-
1213803297	NADO 500/200v1 včetně izolace	-	29 496 Kč	-	RA4	-
1215803297	NADO 1000/200v1 včetně izolace	-	39 661 Kč	-	RA4	-
1210803360	NADO 300/20v11 včetně izolace	-	60 736 Kč	-	RA4	-
1214803360	NADO 400/20v11 včetně izolace	-	62 388 Kč	-	RA4	-
1218803247	NADO 750/25 v11 včetně izolace	-	74 950 Kč	-	RA4	-
1215803347	NADO 1000/25v11 včetně izolace	-	79 331 Kč	-	RA4	-
2110553	TJ 2" EHP 6 kW	10 800 Kč	12 314 Kč	1 514 Kč	RA4	7,40 Kč
2110551	TJ 2" EHP 9 kW	10 900 Kč	12 562 Kč	1 662 Kč	RA4	7,40 Kč
2110353	TJ 6/4" - 2 kW	-	4 132 Kč	-	RA4	2,90 Kč
2110354	TJ 6/4" - 2,5 kW	-	4 298 Kč	-	RA4	2,90 Kč
2110356	TJ 6/4" - 3,75 kW	-	5 537 Kč	-	RA4	2,90 Kč
2110357	TJ 6/4" - 4,5 kW	-	5 785 Kč	-	RA4	2,90 Kč
2110358	TJ 6/4" - 6 kW	-	5 950 Kč	-	RA4	2,90 Kč
2110359	TJ 6/4" - 7,5 kW	-	6 116 Kč	-	RA4	2,90 Kč
2110360	TJ 6/4" - 9k W	-	6 364 Kč	-	RA4	2,90 Kč
2110365	TJ 6/4" / E - 3,75 kW	-	8 512 Kč	-	RA4	2,90 Kč
2110366	TJ 6/4" / E - 4,5 kW	-	8 926 Kč	-	RA4	2,90 Kč
2110367	TJ 6/4" / E - 6 kW	-	9 174 Kč	-	RA4	2,90 Kč
2110409	TPK 150-8/2,2 kW	-	3 388 Kč	-	RA4	3 Kč
2110435	TPK 150-8/3,3kW jedna jímka	-	5 702 Kč	-	RA4	3 Kč
2110055	TPK 168-8/2,2 kW	-	3 388 Kč	-	RA4	3 Kč
2110434	TPK 168-8/3,3kW jedna jímka	-	5 124 Kč	-	RA4	3 Kč
2110053	TPK 210-12/2,2 kW	-	4 380 Kč	-	RA4	3 Kč
2110429	TPK 210-12/3,3kW	-	6 694 Kč	-	RA4	3 Kč
2110410	TPK 210-12/6,6 kW	-	7 851 Kč	-	RA4	3 Kč
2110430	TPK 210-12/9kW	-	10 248 Kč	-	RA4	3 Kč
2110414	TPK 210-12/12 kW	-	10 413 Kč	-	RA4	3 Kč
150200201	OKC 200 NTR/HR 120 – izolace Neodul	-	42 140 Kč	-	RA4	-
150300101	OKC 300 NTR/HR 100 –izolace PUR	-	43 793 Kč	-	RA4	-

Podmínkou akčních cen a nebo nákupu příslušenství DZD je současný nákup s tepelným čerpadlem NIBE.



## Ohřívač OKC 200 NTR HP

- Nejmenší nepřímotopný zásobník k tepelným čerpadlům na trhu
- Pracovní tlak v nádobě i ve výměníku 1 MPa
- Lze instalovat topnou jednotku TPK 168-8 / 2,2 kW
- Lze instalovat topnou jednotku TJ 6/4" až 3,3 kW
- V dolní části ohřívače je umístěn revizní přírubový otvor pro čištění vnitřku nádoby

## Technické údaje OKC 200 NTR HP

Objem	l	208
Průměr/výška	mm	584/1 355
Maximální hmotnost ohřívače (bez vody)	kg	102



## Průtokový elektrokotel TJ 2" EHP

- Kompaktní rozměry
- Dostupné ve výkonech 6 kW a 9 kW
- Ideální pro rekonstrukce

## Technické údaje TJ 2" EHP

Závit vstupního a výstupního hrdla	5/4" (vnitřní)
Průměr/délka	mm 134/646



DZD klimatizace		Akční cena	Cena	Bonus pro zákazníka	RA	Recyklační příspěvek
DZD split 1	AIR 2,6 kW	15 200 Kč	16 860 Kč	1 660 Kč	RA	84 Kč
DZD split 2	AIR 3,5 kW	16 400 Kč	18 182 Kč	1 782 Kč	RA	84 Kč
DZD split 3	AIR 5,3 kW	23 700 Kč	26 364 Kč	2 664 Kč	RA	84 Kč

DZD multisplitové chladicí jednotky		Akční cena	Cena	Bonus pro zákazníka	RA	Recyklační příspěvek
106020006	Venkovní jednotka AIR PLUS 2 OUT (5,2 kW)	19 900 Kč	22 066 Kč	2 166 Kč	RA	57 Kč
106020007	Venkovní jednotka AIR PLUS 3 OUT (7,2 kW)	33 800 Kč	37 603 Kč	3 803 Kč	RA	57 Kč
106020008	Venkovní jednotka AIR PLUS 4 OUT (10 kW)	40 700 Kč	45 207 Kč	4 507 Kč	RA	86 Kč
106020009	Vnitřní jednotka AIR PLUS 2,1 kW IN	4 800 Kč	5 289 Kč	489 Kč	RA	27 Kč
106020010	Vnitřní jednotka AIR PLUS 2,6 kW IN	5 100 Kč	5 702 Kč	602 Kč	RA	27 Kč
106020012	Vnitřní jednotka AIR PLUS 5,3 kW IN	6 800 Kč	7 603 Kč	803 Kč	RA	27 Kč
106020100	AEH-W4B1 – wifi modul	1 100 Kč	1 240 Kč	140 Kč	RA	27 Kč

## Klimatizace AIR PLUS

- Displej na čelním panelu
- LCD dálkové ovládání
- Odnímatelný a omyvatelný panel
- Omyvatelný PP filtr
- 24hodinový časovač
- 5rychlostní ovládání ventilátoru vnitřní jednotky
- Vertikálně ovládané žaluzie
- Režim spánku
- Funkce SMART
- Rychlé chlazení či topení
- Automatický restart
- Tichý režim
- Stmívání panelu
- Oboustranné připojení
- Protizámrazová ochrana 8 °C

## Technické údaje AIR PLUS OUT:

Venkovní jednotky		DUO	TRIO	QUATRO	
Typ		max. 2 vnitřní jednotky	max. 3 vnitřní jednotky	max. 4 vnitřní jednotky	
Označení		AIR PLUS 2 OUT	AIR PLUS 3 OUT	AIR PLUS 4 OUT	
Chladivo		R32	R32	R32	
Kapacita	chladič výkon	kW	5,2	7,2	
	topný výkon	kW	5,5	5,5	
	topení	kW	6,0 (1,4~7,2)	7,92 (2,0~10,0)	11,0 (2,2~12,0)
Průtok vzduchu		m³/h	2 300	3 150	4 000
En. třída	chlazení	A++	A++	A++	
	topení	A+	A+	A+	
Hladina akustického tlaku		dB(A)	53	59	60
Provozní rozsah chlazení	chlazení	°C	-15 – +48	-15 – +48	-15 – +48
	topení	°C	-15 – +24	-15 – +48	-15 – +48
Elektrické připojení		230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	
Šířka/výška/hloubka		mm	810/580/280	860/670/310	950/840/340
Hmotnost		kg	37	49	73



Hybridní sety s bateriemi		Akční cena	Cena	Bonus pro zákazníka	RA	Recyklační příspěvek	Schválení instalace
D50.62	In.Hybrid Compact 5.0 D + 2× Dražice Trinity B30 (bez CHINT)	-	141 736 Kč	30 000 Kč*	-	208,13 Kč	NE
D80.62	In.Hybrid Compact 8.0 D + 2× Dražice Trinity B30 (bez CHINT)	-	147 934 Kč	30 000 Kč*	-	208,13 Kč	NE
D10.93	In.Hybrid Compact 10.0 D + 3× Dražice Trinity B30 (bez CHINT)	-	194 215 Kč	30 000 Kč*	-	298 Kč	NE
D50.116	In.Hybrid Compact 5.0 D + 2× Dražice Trinity B58 s CT (bez CHINT)	-	195 868 Kč	30 000 Kč*	-	379,59 Kč	NE
D80.116	In.Hybrid Compact 8.0 D + 2× Dražice Trinity B58 s CT (bez CHINT)	-	202 479 Kč	30 000 Kč*	-	379,59 Kč	NE
D10.116	In.Hybrid Compact 10.0 D + 2× Dražice Trinity B58 s CT (bez CHINT)	-	206 612 Kč	30 000 Kč*	-	379,59 Kč	NE
D10.174	In.Hybrid Compact 10.0 D + 3× Dražice Trinity B58 s CT (bez CHINT)	-	271 500 Kč	30 000 Kč*	-	552,09 Kč	NE
D15.116	In.Hybrid Compact 15.0 D + 2× Dražice Trinity B58 s CT (bez CHINT)	-	210 570 Kč	30 000 Kč*	-	379,40 Kč	NE
D15.174	In.Hybrid Compact 15.0 D + 3× Dražice Trinity B58 s CT (bez CHINT)	-	276 900 Kč	30 000 Kč*	-	501,09 Kč	NE
M50.62	In.Hybrid Compact 5.0 M + 2× Dražice Trinity B30	-	160 331 Kč	30 000 Kč*	-	215,16 Kč	NE
M80.62	In.Hybrid Compact 8.0 M + 2× Dražice Trinity B30	-	166 942 Kč	30 000 Kč*	-	215,16 Kč	NE
M10.62	In.Hybrid Compact 10.0 M + 2× Dražice Trinity B30	-	168 595 Kč	30 000 Kč*	-	215,16 Kč	NE
M10.93	In.Hybrid Compact 10.0 M + 3× Dražice Trinity B30 vč. příslušenství a propojovacích kabelů	-	209 917 Kč	30 000 Kč*	-	305,03 Kč	NE

\* Podmínkou bonusu 30 000 Kč je současný odběr tepelného čerpadla NIBE. Sleva nelze kombinovat s dalšími akcemi na tepelná čerpadla, pouze s aktuálními akčními cenami platnými do 30. 8. 2024.

Fotovoltaické panely		Akční cena	Cena	Bonus pro zákazníka	RA	Recyklační příspěvek	Schválení instalace
FP13450AI124	AIKO NEOSTAR 2S A-MAH54Mb-N-type ABC 450 Wp	-	3 099 Kč	-	-	66,12 Kč	NE
FP11525L0024	LONGI LR5-66HTH 525W HIMO6 Explorer 525 Wp	-	3 041 Kč	-	-	57,30 Kč	NE
FP11415L0023	LONGI LR5-54HPH 415 Wp	-	3 058 Kč	-	-	57,30 Kč	NE

Fotovoltaické regulační jednotky		Akční cena	Cena	Bonus pro zákazníka	RA	Recyklační příspěvek	Schválení instalace
RJINF01GE023	Infigy Smart – DREEMY	-	15 620 Kč	-	-	290 Kč	NE
AF007MES0021	HP EMS box	-	818 Kč	-	-	290 Kč	NE




**DREEMY – Inovativní aplikace,**  
díky které chytrě a naplno využíváte sílu sluneční energie

- Úspora energie
- Chytrá aplikace
- Vše na jednom místě
- Ochrana soukromí

Společnost DZD - Strojírna s.r.o. je oprávněna provádět změnu ceníku kdykoli bez předchozího upozornění.

## Aplikace myUplink

Pokud je vaše tepelné čerpadlo připojené k internetu, můžete sledovat stav vašeho systému odkudkoli prostřednictvím aplikace myUplink. Máte s ní jak dokonalý přehled o aktuálním provozu vašeho tepelného čerpadla, tak přístup k historickým datům. Podle úrovně předplatného můžete získat více či méně informací, spravovat alarmy, aktualizovat systém nebo jej plně ovládat. Služba myUplink je dostupná pouze pro tepelná čerpadla NIBE řady „S“.



Předplatné/funkce	Zákazník		
	Základní	Premium	Historie
Přehled aktuálních dat, jako je vytápění, chlazení, ohřev vody nebo větrání	✓	✓	✓
Vzdálený přístup pomocí chytrého telefonu / tabletu / webového rozhraní	✓	✓	✓
Historie alarmů / reset / upozornění	✓	✓	✓
Notifikace alarmu e-mailem	✓	✓	✓
WLAN registrace v domácí síti	✓	✓	✓
Adaptivní řízení podle předpovědi počasí	✓	✓	✓
Automatická aktualizace prostřednictvím aplikace	✓	✓	✓
Pozvání dalších uživatelů prostřednictvím aplikace online	✓	✓	✓
Historie (30 dní, vybraná data)	✓	✓	–
Historie (2 roky, rozšířená data)	–	–	✓
Chytrý průvodce nastavením	–	✓	–
Změny v uživatelském nastavení	–	✓	–
API	✓	✓	–
Cena*	Zdarma	24,90 €/rok	24,90 €/rok

\* Platbu je možné provést prostřednictvím platební karty



Dostupné pro: iOS, Android, web portal  
Více informací: [myuplink.com](http://myuplink.com)